

# TRT70, TRT70E, TRT90, TRT90E

- FI** Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje
- SV** Monterings- och bruksanvisning för bastuagggregat
- EN** Instructions for Installation and Use of Electric Sauna Heater
- DE** Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens
- RU** Инструкция по установке и эксплуатации электрической каменки для сауны
- ET** Elektrikerise kasutus- ja paigaldusjuhis



Адрес:  
ООО «Харвия РУС»,  
196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, дом 7  
E-mail: regionlog12@mail.ru



TRT70, TRT90



TRT70E, TRT90E

Tämä asennus- ja kylpyt ohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle sekä kiukaan sähkölle asennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Kun kiuas on asennettu, luovutetaan tämä asennus- ja kylpyt ohjeet saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle. Lue kylpyt ohjeet huolellisesti ennen kylpytnottoa.

Kiuas on tarkoitettu lämmittämään sauna-tilaan. Muuhun tarkoitukseen käytöön kielletty.

Parhaat onnittelut hyvän kiuasvalinnastanne!

Takuu:

- Perheksi yhteensä kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta.
- Yhtäläisesti yhteensä kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on yksi (1) vuosi.
- Takuu ei kata ohjeiden vastaisen asennuksen, käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.
- Takuu ei ole voimassa, jos kiukaassa käytetään muita kuin valmistajan suosittelemia kiuaskiviä.

Monterings- och bruksanvisningarna är avsedda för bastuns ägare eller den som ansvarar för skätseln av bastun samt för den elmontör som ansvarar för elinstallationerna. När bastuaggregatet monterats, skall montören verka till att dessa anvisningar till bastuns ägare eller till den som ansvarar för skätseln av bastun. Studera bruksanvisningarna noggrant innan aggregatet tas i bruk.

Aggregatet är avsedd för att vara riktat mot bastun till lämplig bastubadstemperatur. Annan användning av aggregatet är förbjuden.

Vårabesta gratulationer till ett gott val av bastuaggregat!

Garanti:

- Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används i familjebastur är två (2) år.
- Garantitiden för de bastuaggregat och den kontrollutrustning som används i bastur i flerfamiljshus är ett (1) år.
- Garantintiden inte fel som uppstått på grund av installation, användning eller underhåll som strider mot anvisningarna.
- Garantintiden inte fel som försakas av att andra bastustenar är sådana som rekommenderats av tillverkaren används.

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. KÄYTTÖ OHJE</b>	<b>5</b>
1.1. Kiuaskivien latominen	5
1.1.1. Ylläpito	6
1.2. Saunahuoneen lämmittäminen	6
1.3. Kiukaan käyttö	6
1.3.1. Kiuas päästöheti	6
1.3.2. Esivalinta-aika (ajastettu käynnistys)	6
1.3.3. Kiuas poistotilat	7
1.3.4. Lämpötilan säädaminen	7
1.4. Läylyheitto	7
1.5. Saunomisohjeita	7
1.6. Varoituksia	8
1.6.1. Symbolien selitykset	8
1.7. Vianetsint	8
<b>2. SAUNAHUONE</b>	<b>10</b>
2.1. Saunahuoneen rakennus	10
2.1.1. Saunan seinien tummuus	10
2.2. Saunahuoneen ilmanvaihto	11
2.3. Kiuasteho	11
2.4. Saunahuoneen hygiinia	11
<b>3. ASENNUSOHJE</b>	<b>12</b>
3.1. Ennen asentamista	12
3.2. Asennuspaikka ja suojaet isyydet	12
3.3. Sähkökytkennät	12
3.3.1. Sähkökiukaan eristysresistanssi	14
3.3.2. Ohjauskeskukseen ja anturiin asentaminen (TRT70E, TRT90E)	14
3.4. Kiukaan asentaminen	15
3.5. Ylikuumenemissuojan palauttaminen	16
<b>4. VARAOSAT</b>	<b>44</b>

## INNEHÅLL

<b>1. BRUKSANVISNING</b>	<b>5</b>
1.1. Stapling av bastustenar	5
1.1.1. Underhåll	6
1.2. Uppvarmning av bastu	6
1.3. Användning av aggregatet	6
1.3.1. Bastuaggregatet på genast	6
1.3.2. Förinställtid (tidsbestyrkt uppmärksamhet)	6
1.3.3. Bastuaggregatet av	7
1.3.4. Justering av temperatur	7
1.4. Kastning av bad	7
1.5. Badanvisningar	7
1.6. Varningar	8
1.6.1. Symbolernas betydelse	8
1.7. Felsökning	8
<b>2. BASTU</b>	<b>10</b>
2.1. Bastuns konstruktion	10
2.1.1. Märkande av bastuns väggar	10
2.2. Ventilation i bastun	11
2.3. Aggregateffekt	11
2.4. Bastuhygien	11
<b>3. MONTERINGSANVISNING</b>	<b>12</b>
3.1. Förberedelse för montering	12
3.2. Placering och säkerhetsavstånd	12
3.3. Elinstallation	12
3.3.1. Elaggregatets isoleringsresistans	14
3.3.2. Montering av styrenhet och givare (TRT70E, TRT90E)	14
3.4. Montering av aggregatet	15
3.5. Montering av varmeisoleringsskydd	16
<b>4. RESERVDELAR</b>	<b>44</b>

These instructions for installation and use are intended for the owner or the person in charge of the sauna, as well as for the electrician in charge of the electrical installation of the heater. After completing the installation, the person in charge of the installation should give these instructions to the owner of the sauna or to the person in charge of its operation. Please read the instructions for use carefully before using the heater.

The heater is designed for the heating of a sauna room to bathing temperature. It is not to be used for any other purpose.

Congratulations on your choice!

#### Guarantee:

- The guarantee period for heaters and control equipment used in saunas by families is two (2) years.
- The guarantee period for heaters and control equipment used in saunas by building residents is one (1) year.
- The guarantee does not cover any faults resulting from failure to comply with installation, use or maintenance instructions.
- The guarantee does not cover any faults resulting from the use of stones not recommended by the heater manufacturer.

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung richtet sich an den Besitzer der Sauna oder an die für die Pflege der Sauna verantwortliche Person, sowie an den für die Montage des Saunaofens zuständigen Elektromonteur. Wenn der Saunaofen montiert ist, wird diese Montage- und Gebrauchsanleitung an den Besitzer der Sauna oder die für die Pflege der Sauna verantwortliche Person übergeben. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ofens die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Der Ofen dient zum Erwärmen von Saunakabinen auf Saunatemperatur. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist verboten.

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer guten Wahl!

#### Garantie:

- Die Garantiezeit für in Familiensaunen verwendete Saunaofen und Steuergeräte beträgt zwei (2) Jahre.
- Die Garantiezeit für Saunaofen und Steuergeräte, die in öffentlichen Saunen in Privatgebäuden verwendet werden, beträgt ein (1) Jahr.
- Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch fehlerhafte Installation und Verwendung oder Missachtung der Wartungsanweisungen entstanden sind.
- Die Garantie kommt nicht für Schäden auf, die durch Verwendung anderer als vom Werk empfohlener Saunaofensteinen entstehen.

#### CONTENTS

<b>1. INSTRUCTIONS FOR USE.....</b>	<b>17</b>
1.1. Piling of the Sauna Stones.....	17
1.1.1. Maintenance .....	18
1.2. Heating of the Sauna.....	18
1.3. Using the Heater .....	18
1.3.1. Heater On .....	19
1.3.2. Pre-setting Time (timed switch-on) .....	19
1.3.3. Heater Off.....	19
1.3.4. Setting the Temperature .....	19
1.4. Throwing Water on Heated Stones .....	20
1.5. Instructions for Bathing .....	20
1.6. Warnings .....	21
1.6.1. Symbols descriptions.....	21
1.7. Troubleshooting .....	21
<b>2. SAUNA ROOM.....</b>	<b>23</b>
2.1. Sauna Room Structure.....	23
2.1.1. Blackening of the Sauna Walls.....	23
2.2. Sauna Room Ventilation.....	24
2.3. Heater Output.....	24
2.4. Sauna Room Hygiene.....	24
<b>3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION .....</b>	<b>25</b>
3.1. Before Installation .....	25
3.2. Place and Safety Distances .....	25
3.3. Electrical Connections.....	25
3.3.1. Electric Heater Insulation Resistance.....	27
3.3.2. Installation of the Control Unit and Sensor (TRT70E, TRT90E) .....	27
3.4. Installing the Heater .....	28
3.5. Resetting the Overheat Protector.....	29
<b>4. SPARE PARTS .....</b>	<b>44</b>

#### INHALT

<b>1. BEDIENUNGSANLEITUNG .....</b>	<b>17</b>
1.1. Aufschichten der Saunaofensteinen.....	17
1.1.1. Wartung .....	18
1.2. Erhitzen der Saunakabine .....	18
1.3. Benutzung des Ofens.....	18
1.3.1. Ofen ein .....	19
1.3.2. Vorwahlzeit (zeitgesteuertes Einschalten) .....	19
1.3.3. Ofen aus.....	19
1.3.4. Einstellen der Temperatur.....	19
1.4. Aufguss .....	20
1.5. Anleitungen zum Saunen.....	20
1.6. Warnungen.....	21
1.6.1. Symbol Beschreibung .....	21
1.7. Störungen .....	21
<b>2. SAUNAKABINE .....</b>	<b>23</b>
2.1. Struktur der Saunakabine .....	23
2.1.1. Schwarzierung der Saunawände .....	23
2.2. Belüftung der Saunakabine .....	24
2.3. Leistungsabgabe des Ofens .....	24
2.4. Hygiene der Saunakabine .....	24
<b>3. MONTAGEANLEITUNG .....</b>	<b>25</b>
3.1. Vor der Montage .....	25
3.2. Standort und Sicherheitsabstände .....	25
3.3. Elektroanschlüsse.....	25
3.3.1. Isolationswiderstand des Elektrosaunaofens... <td>27</td>	27
3.3.2. Anschluß des Steuergerätes und der Fehler (TRT70E, TRT90E) .....	27
3.4. Installation des Saunaofens .....	28
3.5. Zurückstellen des Überhitzungsschutzes.....	29
<b>4. ERSATZTEILE .....</b>	<b>44</b>

RU

**Данная инструкция по установке и эксплуатации предназначена для владельца сауны либо ответственного за нее лица, а также для электрика, осуществляющего подключение каменки. После завершения установки эта инструкция должна быть передана владельцу сауны или лицу, ответственному за ее эксплуатацию. Тщательно изучите инструкцию по эксплуатации перед тем, как пользоваться каменкой.**

**Каменка разработана для нагрева парилки сауны до необходимой для парения температуры. Ее запрещается использовать в любых других целях.**

**Благодарим Вас за выбор нашей каменки!**

#### **Гарантия:**

- Гарантийный срок для каменок и пультов управления, используемых в домашних (бытовых) саунах - 12 месяцев.
- Гарантийный срок для каменок и пультов управления, используемых в общественных (комерческих) саунах - 3 месяца.
- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные нарушением инструкции по установке и эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные использованием камней, не отвечающих рекомендациям изготовителя каменки.

#### **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....</b>	<b>30</b>
1.1. Укладка камней.....	30
1.1.1. Замена камней.....	31
1.2. Нагрев парильни .....	31
1.3. Использование каменки .....	31
1.3.1. Включение каменки.....	32
1.3.2. Установка времени задержки включения (отложенное включение) .....	32
Пример: Вы хотите пойти на прогулку часа на три, а затем посетить сауну. Установите переключатель таймера на цифру 2 в зоне «Задержка включения». ....	32
1.3.3. Выключение каменки .....	32
1.3.4. Установка температуры .....	32
1.4. Пар в сауне .....	33
1.5. Руководства к парению .....	33
1.6. Меры предосторожности.....	33
1.6.1. Условные обозначения .....	34
1.7. Возможные неисправности .....	34
1.8. Гарантия, срок службы .....	35
1.8.1. Гарантия.....	35
1.8.2. Срок службы .....	35
<b>2. ПАРИЛЬНЯ.....</b>	<b>36</b>
2.1. Устройство помещения сауны.....	36
2.1.1. Потемнение стен сауны .....	36
2.2. Вентиляция помещения сауны.....	37
2.3. Мощность каменки.....	37
2.4. Гигиена сауны .....	37
<b>3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....</b>	<b>38</b>
3.1. Перед установкой .....	38
3.2. Расположение каменки и безопасные расстояния.....	38
3.3. Электромонтаж .....	38
3.3.1. Сопротивление изоляции электрокаменки .....	40
3.3.2. Установка пульта управления и датчиков (TRT70E, TRT90E) .....	40
3.4. Установка каменки.....	41
3.5. Сброс защиты от перегрева .....	42
<b>4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ .....</b>	<b>44</b>

ET

K esolev paigaldus- ja kasutusjuhend on m eldud sauna omanikule v i hooldajale, samuti kerise paigaldamise eest vastutavale elektrikule. Peale kerise paigaldamist tuleb juhend le anda omanikule v i hooldajale. Enne kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhistega.

Keris on m eldud saunade soojendamiseks leilitemperatuurini. Kasutamine muuks otstarbeks on keelatud.

**nnitleme Teid hea kerise valimise puhul!**

#### **Гарантия:**

- Keriste ja juhtseadmostiku garantiiäeg kasutamisel peresaunas on kaks (2) aastat.
- Keriste ja juhtseadmostiku garantiiäeg kasutamisel histusaunas ks (1) aasta.
- Garantii ei kata rikkeid, mille p hjuseks on paigaldus-, kasutus- v i hooldusjuhiste mittej rgimine.
- Garantii ei kata rikkeid, mis on p hjustatud tehase poolt mittesoovitavate kivide kasutamisest.

#### **SISUKORD**

<b>1. KASUTUSJUHISED .....</b>	<b>30</b>
1.1. Keriseviide ladumine .....	30
1.1.1. Hooldamine .....	31
1.2. Leiliruumi soojendamine .....	31
1.3. Kerise kasutamine .....	31
1.3.1. Kerise sissel litamine .....	32
1.3.2. Eelh lestusaeg (taimeriga sissel litus) .....	32
1.3.3. Kerise v ljal litamine .....	32
1.3.4. Temperatuuri seadistamine .....	32
1.4. Leiliviskamine .....	33
1.5. Soovitusi saunask imiseks .....	33
1.6. Hoiatused .....	33
1.6.1. S mbolite t hendused .....	34
1.7. Probleemide lahendamine .....	34
<b>2. SAUNARUUM .....</b>	<b>36</b>
2.1. Saunaruumi konstruktsioon .....	36
2.1.1. Saunaruumi seinte mustenemine .....	36
2.2. Saunaruumi ventilatsioon .....	37
2.3. Kerise v imsus .....	37
2.4. Saunaruumi h gieen .....	37
<b>3. PAIGALDUSJUHIS .....</b>	<b>38</b>
3.1. Enne paigaldamist .....	38
3.2. Asukoht ja ohutuskaugused .....	38
3.3. Elektri hendused .....	38
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitastus .....	40
3.3.2. Juhtimiskeeskuse ja anduri paigaldamine (TRT70E, TRT90E) .....	40
3.4. Kerise paigaldamine .....	41
3.5. Iekuumenemise kaitse tagastamine .....	42
<b>4. VARUOSAD .....</b>	<b>44</b>

## 1. K YTT OHJE

### 1.1. Kiuaskivien latominen

Kiuaskivien latomisella on suuri vaikutus sekä kiuakan turvallisuuteen että illyominaisuksiin.

#### Tärkeät tietoja kiuaskivist:

- Sopiva kivistäkoko on halkaisijaltaan 5–10 cm.
- Kiivet vain kiuaskivistä tarkoitettuja lohkopointaisia kiviä. Sopivia kivimateriaaleja ovat peridotitti, oliviniidiabaasi ja oliviini.
- Keraamisten "kivien" ja pehmeiden vuolukivien kiivet on kielletty. Ne eivät sidota riittävästi kiuasta ja mmitteet eivät. Tämä saattaa johtaa vastusten rikkoutumiseen.
- Huuhto kiuaskivet kivipyytteennen kiukaaseen latomista.**

#### Huomioi kivi latoessasi:

- Tavoitteena on lataa teräristäkko vasten mahdollisimman tiivis kivikerros ja lataa muut kivet väljistä. Tiivis kerros estää suoraa lämpösiirtelyä ylikuumentamasta kiuakan ympäristölle olevia materiaaleja. Kiinnit erityisesti huomiota niihin kulmiin, joissa vastukset ovat lähipi kehikkoon. Keskiellä olevien kivien väljistä lädon taapit ilman virtaamaan kiuakan läpi, jolloin sauna ja kiuaskivet läpenevät hyvin.
- Lähdetä kivi kivitilaan.
- Lähdetä kivi tiukasti vastusten väljille.
- Lado kivet siten, että niiden paino on toisten kivien, ei vastusten varassa.
- Tue vastukset kivillä siten, että ne pysyvät pystysuorassa kiuakaaseen nähden.
- Lähdetä kivistä kehoa kiuakan päälle.
- Kiuakan kivitilaan tai läheisyyteen ei saa laittaa mitään sellaisia esineitä tai laitteita, jotka muuttavat kiuakan läpi virtaavan ilman suuntaa tai suuntaa.

**Paljaana hekuva vastus voi kuumentaa kiuakan suojaet isyyksien ulkopuolellakin olevat materiaalit vaarallisen kuumiksi. Tarkista, ettei vastukset näy kiven takaa.**

## 1. BRUKSANVISNING

### 1.1. Stapling av bastustenar

Bastustenarnas stapling har stor inverkan på båda bastuaggregatets stabilitet och badagens kapacitet.


#### Viktig information om bastustenar:

- Stenarna bör ha en diameter på 5–10 cm.
- Använd bara kantiga bastustenar med brutna yttertider för att användas i ett aggregat. Peridotit, olivindolerit och olivin är vanliga stentyper.
- Värken att inte placera "stenar" av keramiska material eller mjuka tillstenar bland annan i aggregatet. Sedan absorberar stenarna inte tillräckligt mycket värme när de är varma upp. Detta kan ge att värmeelementen skadas.
- Täta av damm från bastustenarna innan de staplas i aggregatet.**

#### Observera följande när du staplar stenarna:

- Målningen är att stapla ett sätt att stenlager som är jämnt mot ytterhjälpet och stapla de vänliga stenarna gläst. Detta lagret förhindrar att direkt värmeströmmen överhettar material som finns omkring aggregatet. Observera detta framförallt i hörnorna där värmeelementen är monterade vid ytterhjälpet. När stenarna i mitten staplas gläst kan luft cirkulera genom aggregatet, vilket gör att bastun och bastustenarna är varma upp väldigt snabbt.
- Lätt inte stenarna falla ner i stenutrymmet.
- Kila inte in stenar mellan värmeelementen.
- Stapla bastustenarna så att de är därför varandra och deras vikt inte upptas av värmeelementen.
- Ställ värmeelementen med stenar så att de är vertikala mot aggregatet.
- Stapla inte stenarna i en hängning över aggregatet.
- Det är förbjudet att i aggregatets stenutrymme eller dess närområde placera föremål eller anordningar som hindrar måndrämnaden luft som passerar genom aggregatet eller hindrar luftens riktning.

**⚠ Ett frilagt värmeelement kan utgöra en fara för brännbara material vid användning utanför dess skyddande. Kontrollera att inga värmeelement syns bakom stenarna.**



Kuva 1. Kiuaskivien latominen  
Bild 1. Stapling av bastustenar

### 1.1.1. Yllä pito

Voimakkaan lämpimän vaihtelun vuoksi kiuaskivet rautuvat ja murenevät kyltynä aikana.

Laidot kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa, kovassa kyltyssä useammin. Poista samalla kivitilaan kertynyt kivijate ja vaihda rikkoutuneet kivet. Nämä varmistavat, että kiuakan läpilyominaisuudet säilyvät eikä ylikuumenemisen vaaraa synny.

**! Tarkkaile erityisesti kivien painumista kivitilaassa. Huolehdi, ettei vastuksia tule ajan mittaan näkyviin.** Kivien painuminen on nopeinta noin kahden kuukauden aikana kytettäessä.

### 1.2. Saunahuoneen lämmittäminen


Kiuas ja kivet tuottavat ensimmäisen kerralla hajuja, joiden poistamiseksi on järjestettävä sauna-huoneeseen hyvä tuuletus.

Jos kiuas on teholtaan sopiva sauna-huoneeseen, hyvin lämpimä eristetty sauna-huone lämpenee kyltytuntoon noin tunnissa (►2.3.). Kiuaskivet kuumenevat yleensä samassa ajassa kuin sauna-huonekin. Sopiva lämpimä tila sauna-huoneessa on noin 60–75 °C.


### 1.3. Kiuakan käyttö

**! Tarkista aina ennen kiuakan painamista, ettei kiuakan paino luo tai hieti isyydellä ole mitä tahansa tavaroida. ►1.6. "Varoitukset".**

- Kiuasmallit TRT70 ja TRT90 on varustettu kellokytkimellä ja termostaatilla. Kellokytkimellä valitaan kiuakan paino aikaa ja termostaatilla asetetaan sopivalämpimätila. ►1.3.1.–1.3.4.
- Kiuasmalleja TRT70E ja TRT90E käytetään erillisen ohjauskeskukseen kautta. Tutustu ohjauskeskukseen mukana toimitettaviin käytäntöihin ohjeisiin.



Kuva 2. Kellokytkimen sisäinen rengas  
Bild 2. Tidströmsstärkarens reglage



Kuva 3. Termostaatin sisäinen rengas  
Bild 3. Termostaten reglage

#### 1.3.1. Kiuas painamisesta heti

Kierrä kellokytkimen sisäisen toiminta-alueelle (asteikko A kuvassa 2, 0–4 tuntia). Kiuas alkaa lämmetä heti.

#### 1.3.2. Esivalinta-aika (ajastettu lämmitys)

Kierrä kellokytkimen sisäisen esivalinta-alueelle (asteikko B kuvassa 2, 0–8 tuntia). Kiuas alkaa lämmetä, kun kellokoneisto on kierränyt sisäisen takaisin toiminta-alueelle. Paino aikaa on lähes 8 tuntia noin neljä tuntia.

### 1.1.1. Underhåll II

Till följd av de kraftiga temperaturvarianterna vittrar bastustenarna under användning.

Stenarna bör placeras om på nytt minst en gång per år, vid flitigt bruk när det är oftare. Avlasta samtidigt skräpp och smulor i botten av aggregatet och byt ut stenar vid behov. Det är också viktigt att du inte placera aggregatets badegenskaper ibland längre och att ingen risk finns för verhettningsuppkoppling.

**! Observera framför allt stenarnas placering innanför aggregatet. Se alltid till att värmeelementen inte syns bakom stenarna.** Stenarnas insjunkning är snabbast under cirka två månader efter bruktagandet.

### 1.2. Uppvarmning av bastu

Första gången aggregatet och stenarna varms upp avger de lukter som bär av sig genom god ventilation.

Om aggregatets effekt är tillräcklig för bastun, varms den väl isolerade bastun upp på ca 1 timme (►2.3.). När bastun är varmt röcker bastustenarna i regel så varma att man kan kasta bort dem. Lämplig temperatur i bastun är ca 60–75 °C.

### 1.3. Användning av aggregatet

**! Kontrollera alltid att inga saker finns på eller i närheten av aggregatet för att inte aggregatet koppas på.** ►1.6. "Varningar".

- Aggregatmodellerna TRT70 och TRT90 har utrustats med tidströmsstärkaren och termostaten. Tidströmsstärkaren används för att styra den tid aggregatet ska vara på slagen och med termostaten styrs lämplig temperatur in. ►1.3.1.–1.3.4.
- Aggregatmodellerna TRT70E och TRT90E styrs med hjälp av en separat styrenhet. Bekanta dig med användningsanvisningar som finns i styrenheten.

#### 1.3.1. Bastuaggregatet pågenast

Vrid tidströmsstärkaren reglage till verksamhetsområdet (skala A på bild 2, 0–4 timmar). Aggregatet börjar genast varmas upp.

#### 1.3.2. Fristad tid (tidsbestämd uppmätning)

Vrid tidströmsstärkaren reglage till fristidsområdet (skala B på bild 2, 0–8 timmar). Aggregatet börjar varmas upp när urverket vridits tillbaka reglaget till verksamhetsområdet. Aggregatet går på slagen cirka fyra timmar.

*Esimerkki: Haluat I hte kolme tuntia kest v lle k - velylenkille ja sauna heti palattuasi. K ierr kellokytkimen s din esivalinta-alueelle kohtaan 2.*

*Kello k ynnistyy. Kahden tunnin kuluttua kiuas alkaa l mmet . Koska sauna l mpenemisaika on noin yksi tunti, sauna on l mmin noin kolmen tunnin kuluttua eli juuri silloin, kun palaat lenkilt .*

### 1.3.3. Kiuas pois p lt



Kiuas kytkeytyy pois p lt , kun kelloko-neisto on kiert nyt kellokytkimen s ti-men takaisin 0-kohtaan. Voit kytke kiu-kaan pois p lt milloin tahansa kiert - m ll s timen k sin 0-kohtaan.

Kytke kiuas pois p lt , kun saunominen on p ttynyt. Joskus saattaa olla kuitenkin tarpeellista j tt kiuas hetkeksi p lle, jotta sauna puurakenteet kuivuisivat nopeammin.

**⚠️ Tarkista, ett kiuas on varmasti kytkeytynyt pois p lt ja lopettanut l mmitt misen, kun p ll oloaika on kulunut loppuun.**

### 1.3.4. L mp tilan s t minen

Termostaatin (kuva 3) teht v on pit sauna l mp tila halutulla tasolla. Itsellesi sopivan asetuksen l yd t kokeilemalla.

*Aloita kokeilu s t alueen maksimiasennosta. Jos l mp tila nousee saunomisen aikana liian korkeaksi, k ierr s dint hieman vastap iv n. Huomaa, ett pienikin muutos s t alueen maksimip ss aiheuttaa tuntuvan l mp tilamuutoksen saunahuoneessa.*

### 1.4. L ylynheitto

Saunan ilma kuivuu, kun sauna l mmitet n. T m n vuoksi on tarpeen lis t ilmankosteutta heitt - m ll vett kiukaan kiville. Jokainen ihmisen kokee l mm n ja kosteuden vaikutuksen omalla tavallaan – kokeilemalla l yd t itsellesi sopivan l mp tilan ja ilmankosteuden.

Voit s dell l yly pehme st kipakammaksi kohdistamalla l ylynheitto joko kiukaan kylkeen tai suoraan kivien p lle.

**⚠️ K yt l ylykauhaa, jonka tilavuus on korkeintaan 0,2 litraa. Jos kiukaalle heitet n tai kaadetaan kerralla liikaa vett , sit saattaa roiskua kie-huvan kuumana kylpij iden p lle. I heit l yly silloin, kun joku on kiukaan l heisyydess , koska kuuma vesih yry voi aiheuttaa palovammoja.**

L ylyveten tulee k ytt vett , joka t ytt talousveden laatuvaatimukset (taulukko 1). L ylyvedess voi k ytt ainoastaan l ylyveteen tarkoitettuja hajusteita. Noudata hajusteen mukana toimitettuja ohjeita.

### 1.5. Saunomisohjeita

- Aloita saunominen peseytym ll .
- Istu l ylyss niin kauan, kuin tuntuu mukavalta.
- Unohda kiire ja rentoudu.
- Hyviin saunatapoihin kuuluu, ett huomioit muut saunojat h iritsem tt heit nekk ll k yt ksell si.
- I aja muita lauteelta liiallisella l ylynheitolla.
- J hdyt eli vilvoittele ihoasi. Jos olet terve, voit nauttia vilvoittelun yhteydess uimisesta.
- Peseyd y saunomisen lopuksi.
- Lep ile ja anna olosi tasaantua. Nauti neste-tasapainon palauttamiseksi raikasta juomaa.

*Exempel: Du vill g p en tre timmar l ng promenad och boda bastu genast n r du kommer hem. Vrid tidstr mst llarens reglage till 2 i f rvalsomr det.*

*Klockan startar. Efter tv timmar b rjar aggregatet v rmas upp. Eftersom det tar cirka en timme att v rma upp bastun, r bastun varm efter cirka tre timmar, d.v.s. just n r du kommer hem fr n din promenad.*

### 1.3.3. Bastuaggregatet av



Aggregatet st ngs av n r urverket vridit tidstr mst llarens reglage tillbaka till 0. Du kan st nga av aggregatet n r som helst genom att manuellt vrida reglaget till 0.

St ng av aggregatet n r bastubadet avslutats. Ibland kan det dock vara n dv ndigt att l ta aggregatet vara p slagen en stund, s att bastuns tr konstruktioner torkar snabbare.

**⚠️ Kontrollera att aggregatet s kert st ngs av och att uppvarmningen upph rt n r den inst llda tiden g tt ut.**

### 1.3.4. Justering av temperatur

Termostatens (bild 3) uppgift r att h lla bastuns temperatur p nskad niv . Du hittar den inst lning som passar dig genom att pr va dig fram.

*Inled f rs ket i justeringsomr dets maximiposition. Om temperaturen blir f rh g under bastubadet, vrid reglaget en aning motsols. Observera att också en liten ndring i justeringsomr dets maxim i nde leder till en m rkbar temperaturf r ndring i bastun.*

### 1.4. Kastning av bad

Luftten i bastun blir torrare n r den v rms upp. F r att uppn l mlig luftfuktighet r det n dv ndigt att kasta bad p de heta stenarna. Varje m nniska upplever v rme och fuktighet p olika s tt – genom att pr va dig fram hittar du en temperatur och luftfuktighet som passar dig.

Du kan g ra badet mjukare eller h ftigare genom att sl p vattnet antingen p aggregatets framsida eller direkt p stenarna.

**⚠️ Badskopan skall rymma h gst 0,2 l. Kasta eller h ll inte mer n s t g ngen, eftersom hett vatten d kan st nka upp p badarna. Kasta inte heller bad n r n gon r i n rheten av aggregatet, eftersom den heta ngan kan orsaka br nnskador.**

Vattnet som kastas p bastustenarna skall uppfylla kvalitetskraven p bruksvatten (tabell 1). Endast doft mnne som r avsedda f r bastubadvatten f r anv ndas. F lj f rpackningens anvisningar.

### 1.5. Badanvisningar

- B rja bastubadandet med att tv tta dig.
- Sitt i bastun s l nge det k nns behagligt.
- Gl m all j kt och koppla av.
- Det h r till god bastused att ta h nsyn till andra badare, t.ex. genom att undvika h gjutt och st rande beteende.
- K r inte bort andra badare genom att kasta alltf r mycket bad.
- Svalka dig emellan t i duschen eller i frisk luft, eftersom huden blir uppvarmd. Om du r frisk kan du svalka kroppen genom att simma.
- Avsluta bastubadandet med att tv tta dig.

Veden ominaisuus Vattenegenskap	Vaikutukset Effekt	Suositus Rekommendation
Humuspitoisuus Humuskoncentration	V ri, maku, saostumat F rg, smak, utf lningar	< 12 mg/l
Rautapitoisuus J rnkoncentration	V ri, haju, maku, saostumat F rg, lukt, smak, utf lningar	< 0,2 mg/l
Kovuus: t rkeimm t aineet mangaani (Mn) ja kalkki eli kalsium (Ca) H rdhet: de viktigaste mnena r mangan (Mn) och kalk, dvs. kalciumpi (Ca)	Saostumat Utf lningar	Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l
Klooripitoinen vesi Klorerat vatten	Terveysriski H lsorisk	K ytt kielletty F rbjudet att anv nda
Merivesi Havsvatten	Nopea korroosio Snabb korrosion	K ytt kielletty F rbjudet att anv nda

**Taulukko 1. Veden laatuvaatimukset****Tabell 1. Krav p vattenkvaliteten**

## 1.6. Varoituksia

- Pitk aikainen oleskelu kuumassa saunaissa nostaa kehon lmp tilaa, mik saattaa olla vaarallista.
- Varo kuumaa kiuasta. Kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi.
- Est lasten p sy kiukaan l heisyyteen.
- I j t lapsia, liikuntarajoitteisia, sairaita tai heikkokuntoisia saunaan ilman valvontaa.
- Selvit saunaan liittyv t terveydelliset rajoitteet l k rin kanssa.
- Keskustele neuvolassa pienien lasten saunottamisesta.
- Liiku saunaan varovasti, koska lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita.
- I mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden (alkoholi, l kkeet, huumeet ym.) vaikutukseen alaisena.
- I nuku l mmitetyss saunaassa.
- Meri- ja kostea ilmasto saattavat sy vytt kiukaan metallipintoja.
- I k yt saunaan vaatteiden tai pyykkien kuivushuoneena palovaaran vuoksi. S h k laitteetkin saattavat vioittua runsaasta kosteudesta.

### 1.6.1. Symbolien selitykset

Lue k ytt ohje.

Ei saa peitt .

## 1.7. Vianetsint

**Kaikki huoltotoimet on annettava koulutetun s h k alan ammattilaisen teht vksi.**

**Kiuas ei l mpene.**

- Tarkista, ett kiukaan sulakkeet s h k taulussa ovat ehj t.
- Tarkista, ett kiukaan liit nt kaapeli on kytetty (► 3.4.).
- TRT70/TRT90: Aseta kellokytkimen s din toiminta-alueelle (► 1.3.1.).
- S d l mp tila korkeammaksi (► 1.3.4.).

- Vila och l t kroppen terh mta sig och terf normal temperatur. Drick n got fr scht och l skande f r att terst lla v tskebalansen.

## 1.6. Varningar

- L ngvarigt badande i en het bastu hjer kroppstemperaturen och kan vara farligt.
- Se upp f r aggregatet n r det r uppv rmt – bastustenarna och ytterh jet kan orsaka brndskador p huden.
- L t inte barn komma n ra bastuaggregatet.
- Barn, r relsehindrade, sjuka och personer med svaghlsa f r inte l mnas ensamma i bastun.
- Eventuella begrensningar i samband med bastubad b r utredas i samr d med l kare.
- Sm barns bastubadande b r diskuteras med m drar dgivningen.
- R r dig mycket f rsiktigt i bastun, eftersom bastulave och golv kan vara hala.
- G inte in i en het bastu om du r p verkad av berusningsmedel (alkohol, mediciner, droger o.d.).
- Sov inte i en uppv rmd bastu.
- Havsluft och fuktig luft i allm nhet kan orsaka korrosion p aggregatets metallytor.
- Anv nd inte bastun som torkrum f r tv tt – det medf r brandfar! Elinstallationerna kan dessutom ta skada av riklig fukt.

### 1.6.1. Symbolernas betydelse

L s bruksanvisningen.

F r ej t ckas.

## 1.7. Fels kning

**Allt servicearbete mste l mnas till professionell underh llspersonal.**

**Aggregatet v rms inte upp.**

- Kontrollera att aggregatets s kringar i elsk pet r hela.
- Kontrollera att aggregatets anslutningskabel har kopplats (► 3.4.).
- TRT70/TRT90: Vrid tidstr mst llarens reglage till verksamhetsomr det (► 1.3.1.).
- H j temperaturen (► 1.3.4.).

- TRT70/TRT90: Tarkista, ettei ylikuumenemis-suoja ole lauennut. T II in kello toimii, mutta kiuas ei l mpene. (▷3.5.).
- TRT90: Tarkista, ett kontaktori toimii. Kontaktorin kytkent - nen pit isi kuulua, kun kellokytkimen s din asetetaan toiminta-alueelle (▷1.3.1.).

**Saunahuone I mpenee hitaasti. Kiukaalle heitetty vesi j hytt kivet nopeasti.**

- Tarkista, ett kiukaan sulakkeet s hk taulussa ovat ehj t.
- Tarkista, ett kaikki vastukset hehkuvat kun kiuas on p II .
- S d I mp tila korkeammaksi (▷1.3.4.).
- Tarkista, ettei kiukaan teho ole liian pieni (▷2.3.).
- Tarkista kiuaskivet (▷1.1.). Liian tihe ladonta, kivien painuminen ajan mittaan tai v r nlaiset kiuaskivet voivat est ilmankierron kiukaassa, mik puolestaan heikent l mmitystehoa.
- Tarkista, ett saunahuoneen ilmanvaihto on j rjestetty oikein (▷2.2.).

**Saunahuone I mpenee nopeasti, mutta kivet eiv t ehdI l mmet . Kiukaalle heitetty vesi ei h yrysty, vaan valuu kivistilan l pi.**

- S d I mp tila matalammaksi.
- Tarkista, ettei kiukaan teho ole liian suuri (▷2.3.).
- Tarkista, ett saunahuoneen ilmanvaihto on j rjestetty oikein (▷2.2.).

**Paneeli tai muu materiaali kiukaan I hell tummuu nopeasti.**

- Tarkista, ett suojaet isyyysvaatimukset t ytt v t (▷3.1.).
- Tarkista kiuaskivet (▷1.1.). Liian tihe ladonta, kivien painuminen ajan mittaan tai v r nlaiset kiuaskivet voivat est ilmankierron kiukaassa, mik voi johtaa rakenteiden ylikuumeniseen.
- Tarkista, ettei vastuksia n y kivien takaa. Jos n kyy, lodo kivet uudelleen ja huolehdi, ett vastukset peittyy t kokonaan (▷1.1.).
- Katso my s kohta 2.1.1.

**Kiuas tuottaa hajuja.**

- Katso kohta 1.2.
- Kuuma kiuas saattaa korostaa ilmaan sekoittuneita hajuja, jotka eiv t kuitenkaan ole per isin saunaasta tai kiukaasta. Esimerkkej : maalit, liimat, l mmitys lvy, mausteet.

**Kiukaasta kuuluu nt .**

- TRT70/TRT90: Kellokytkin on mekaaninen laite ja siit kuuluu tikitt v ni, kun se toimii normaalisti. Jos tikitys kuuluu vaikkei kiuas ole p II , tarkista kellokytkimen kytkenn t.
- Satunnaiset pamaukset johtuvat yleens kivist , jotka halkeavat kuumuudessa.
- Kiukaan osien I mp laajeneminen saattaa aiheuttaa nt kiukaan I mmetess .

- TRT70/TRT90: Kontrollera att inte verhettningsskyddet utl sts. D fungerar klockan, men aggregatet v rms inte upp. (▷3.5.)
- TRT90: Kontrollera att kontaktorn fungerar. En kopplingssignal ska h ras fr n kontaktorn n r tidstr mst llarens reglage placeras inom verksamhetsomr det (▷1.3.1.).

**Bastun v rms upp I ngsamt. Det vatten som sl ngs p aggregatet kyler ner stenarna snabbt.**

- Kontrollera att aggregatets s kringar i elsk pet r hela.
- Kontrollera att alla v rmeelement gl der n r aggregatet r p .
- H j temperaturen (▷1.3.4.).
- Kontrollera att inte aggregatets effekt r f r l g (▷2.3.).
- Kontrollera bastustenarna (▷1.1.). Om stenarna staplats f r t tt, sjunker ner med tiden eller fel typ av bastustenar har anv nts, kan detta f rhindra luftcirculationen i aggregatet, vilket f rs mrar upp r mningsseffekten.
- Kontrollera att bastuns luftcirculation ordnats p r tt s tt (▷2.2.).

**Bastun v rms upp snabbt, men stenarna hinner inte bli varma. Det vatten som sl ngs p aggregatet f r ngas inte, utan rinner igenom stenutrymmet.**

- S nk temperaturen.
- Kontrollera att inte aggregatets effekt r f r stor (▷2.3.).
- Kontrollera att bastuns luftcirculation ordnats p r tt s tt (▷2.2.).

**Panelen eller annat material n ra aggregatet blir snabbt m rkare.**

- Kontrollera att kraven p s kerhetsavst nd uppfylls (▷3.1.).
- Kontrollera bastustenarna (▷1.1.). Om stenarna staplats f r t tt, sjunker ner med tiden eller fel typ av bastustenar har anv nts, kan detta f rhindra luftcirculationen i aggregatet, vilket kan leda till att konstruktionerna verhettas.
- Kontrollera att inga v rmeelement syns bakom stenarna. Om v rmeelementen syns, stapla stenarna p nytt och se till att v rmeelementen t cks helt (▷1.1.).
- Se ven avsnitt 2.1.1.

**Aggregatet luktar.**


- Se avsnitt 1.2.
- Den heta aggregatet kan f rst rka lukter som finns i luften, men som nd inte har sitt ursprung i bastun eller aggregatet. Exempel: m larf rg, lim, upp r mningsolja, kryddor.

**Bastuaggregatet I ter.**

- TRT70/TRT90: Timern r en mekanisk enhet och ger ifr n sig ett tickande ljud n r den fungerar normalt. Om tickandet h rs ven d bastuugnen inte r p , kontrollera timerns anslutningar.
- Pl tsliga sm llar beror oftast p stenar som spricker i v rmen.
- V rmeexpansionen i ugnens delar kan orsaka ljud d ugnen v rms upp.

## 2. SAUNAHUONE

### 2.1. Saunahuoneen rakenne



Kuva 4.  
Bild 4.

- A. Eristevilla, paksuus 50–100 mm. Saunahuone tulee eristää huolellisesti, jotta kiuasteho voidaan pitää kohtuullisen pienen.
- B. Kosteussulku, esim. alumiinipaperi. Aseta paperi kiiltävä puoli kohti saunan sisätilaa. Teippaa saumat tiiviiksi alumiinitiepillä.
- C. Noin 10 mm tuuletusrako kosteussulun ja paneelin välissä (suositus).
- D. Pienimmassainen 12–16 mm paksu paneelilauta. Selvitä ennen paneloinnin aloittamista laitteiden sähköt jaohdotukset sekä kiukaan ja lauteiden vaatimat vahvistukset seinissä.
- E. Noin 3 mm tuuletusrako seinät ja kattopaneelin välissä.
- F. Saunan korkeus on tavallisesti 2100–2300 mm. Vihomminkainen korkeus riippuu kiukaasta (katso taulukko 2). Ylälauteen ja katon välinen tulisi olla enintään 1200 mm.
- G. Käytä keraamisia lattiapölysteitä ja tummia sauma-aineita. Kivistä irronnut kivialaines ja läyveden epäpuhtaudet saattavat liata ja/tai vaurioittaa herkkiä lattiapölysteitä.

**HUOM!** Selvitä paloviranomaisten kanssa mitä palomuurin osia saa eristää. Käytä sääsälevia hormeja ei saa eristää.

**HUOM!** Suoraan seinän tai katon pinnalle asennettu kevytsuojaus voi aiheuttaa palovaaran.

#### 2.1.1. Saunan seinien tummuminen

Saunahuoneen puupintojen tummuminen ajan mittaan on normaalista. Tummusta saattavat nopeuttaa

- auringonvalo
- kiukaan lämpö
- seinäpintoihin tarkoitettut suoja-aineet (suoja-aineet kestävät tähden huonosti lämpöä)
- kiukaan kivistä mureneva ja ilmavirtauksien mukana nouseva hienojakoinen kivialaines.

## 2. BASTU

### 2.1. Bastuns konstruktion

- A. Isoleringsull, tjocklek 50–100 mm. Bastun borrh isoleras omsorgsfullt för att kunna hålla bastuaggregatets effekt relativt lång.
- B. Fuktspärre, t.ex. folie. Placer foliens glatta sida mot bastuns inre. Tejp fogarna tillsammans med aluminiumtejp.
- C. Cirka 10 mm bred ventilationsspringa mellan fuktspärre och panel (rekommendation).
- D. Lätt panel i 12–16 millimeters tjocklek. Utreda anläggningarnas elanslutningar innan panelningen inleds, samt var försiktiga med aggregatet och lavarna kring ver.
- E. Cirka 3 mm bred ventilationsspringa mellan vegg- och takpanel.
- F. Bastuns höjd är normalt 2100–2300 mm. Minimihöjden beror på aggregatet (se tabell 2). Avståndet mellan värmeväggen och taket är normalt 1200 mm.
- G. Använd keramisk golvsplattning och markfog i massan. Stenmaterial som lossnat från stenarna och örenheter från badvattnet kan smutsa och/eller skada känsligt golv.

**OBS!** Konsultera brandmyndigheterna om vilka delar av brandväggen som ska isoleras. Rörkanaler i anslutning till inte isoleras.

**OBS!** En direkt plugg i väggen eller i taket monterad utan skyddande beklädnad kan orsaka brandfara.


#### 2.1.1. Märkande av bastuns väggar

Det är normalt att trögtorna inne i bastun märkna med tiden. Märkandet kan försnabbas av

- solljus
- värmen från aggregatet
- skyddsmedel avsedda för väggtyper (skyddsmedel till värmeträglig)
- finfrädelat stenmaterial som simulats från stenarna och förtas med luftströmningar.

## 2.2. Saunahuoneen ilmanvaihto

Saunahuoneen ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa. Kuvassa 5 on esimerkkejä saunahuoneen ilmanvaihtoratkaisuista.



Kuva 5.  
Bild 5.

- A. Tuloilmaventtiilin sijoitusalue. Jos ilmanvaihto on koneellinen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan yl puolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Tuloilmapatken halkaisijan tulee olla 50–100 mm. **TRT-E:** I sijoita tuloilmaventtiili siten, että ilmavirta viilentää lämpö anturia (katso lämpö anturin asennusohje ohjauskeskukseen ohjeesta)!
- B. Poistoilmaventtiili. Sijoita poistoilmaventtiili mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattiaa. Poistoilmapatken halkaisijan tulisi olla kaksi kertaa tuloilmapatken halkaisijaa suurempi.
- C. Mahdollinen kuivatusventtiili (suljettu lähmitisen ja saunomisen aikana). Saunan voi kuivataa myös jättämällä oven auki saunomisen jkeen.
- D. Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella, saunan oven kynnsraon tulee olla vähintään 100 mm. Koneellinen poistoilmanvaihto pakollinen.

## 2.3. Kiuasteho

Kun seinät ja katto ovat paneelipintaiset ja paneelien takana on riittävä eristys, kiukaan teho määritetään saunan tilavuuden mukaan. Eristämätön seinäpinnat (tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakeli yms.) lisäävät kiuastehon tarvetta. Lisäsaunan tilavuuteen  $1,2 \text{ m}^3$  jokaista eristämätöntä seinäpintaa tarkoitti. Esim.  $10 \text{ m}^3$  saunahuone, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan n.  $12 \text{ m}^3$  saunahuonetta. Jos saunahuoneessa on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus luvulla 1,5. Valitse oikea kiuasteho taulukosta 2.

## 2.4. Saunahuoneen hygienia

Suosittelemme kyttyminen saunoessa laudelijanoja, jotta hiki ei valuisi lauteille.

Vähintään puolen vuoden välein kannattaa saunan lauteet, seinät ja lattia pestä perusteellisesti. Käytä juuriharjaa ja saunanpesuainetta.

Pyyhi kiuas pysty ja liasta kostealla liinalla. Poista kalkkitahrat kiukaasta 10 % sitruunahappoliuksella ja huuhtele.

## 2.2. Ventilation i bastun

Luftens i bastun borde bytas sex gånger per timme. Bild 5 visar exempel på ventilation av bastun.

A. Placering av tillluftsventil. Om ventilationen är maskinell placeras tillluftsventilen ovanför aggregatet. Vid sjövdragsventilation placeras tillluftsventilen under eller bredvid aggregatet. Tillluftsröret bör ha en diameter på 50–100 mm. **TRT-E:** Placera inte tillluftsventilen så att luftströmmen kyler ner temperaturgivaren (se monteringsanvisningen för temperaturgivare i manualen för styrenheten)!

- B. Frånluftsventil. Placera frånluftsventilen så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt. Frånluftsröret bör ha en diameter som är två gånger större än tillluftsrörets.
- C. Eventuell torkventil (stängd under uppvarmning och bad). Bastun kan också torkas genom att lämna dörren öppen efter badandet.
- D. Om frånluftsventilen är i badrummet bör bastudörren ha en springa på minst 100 mm nertill. Maskinell frånluftsventilation obligatorisk.

## 2.3. Aggregateffekt

När väggarna och taket är panelade och det finns en tillräcklig isolering bakom panelerna fastställs effekten enligt bastuns yta. Väggtyper utan isolering (tegel, glas, betong, kakel osv.) kräver kad aggregateffekt. Längd till  $1,2 \text{ m}^3$  till bastuns yta för varje kvadratmeter väggtyta utan isolering. T.ex. en bastu med glasdörr på  $10 \text{ m}^3$  motsvarar ca  $12 \text{ m}^3$  till effektbehovet. Om bastun har stockväggar multipliceras bastuns yta med 1,5. Välgör att aggregateffekt i tabell 2.

## 2.4. Bastuhygien

Vi rekommenderar att sitthanddukar används i bastun så att inte svett rinner på lavarna.

Tvätta bastuns lavar, väggar och golv omsorgsfullt med minst ett halvt års mellanrum. Använd skurborst och tvättmedel för bastu.

Torka bort damm och smuts av aggregatet med en fuktig duk. Avlägsna kalkfläckar från aggregatet med 10 % citronsyrat snyring och skölj.

### 3. ASENNUSOHJE

#### 3.1. Ennen asentamista

Ennen kuin ryhdyt asentamaan kiuasta, tutustu asennusohjeeseen ja tarkista seuraavat asiat:

- Kiuas on teholtaan ja tyypiltä sopiva ko. saunahuoneeseen. **Taulukon 2 antamia saunaan tilavuusarvoja ei saa ylittää eikä alittaa.**
- Syöttöjä on sopiva kiukaalle.
- Kiukaan asennuspaikeita on kohdassa 3.2. "Asennuspaietta ja suojaet isyydet" annetut vaatimukset.

**HUOM!** Saunaan saa asentaa ainoastaan yhden sähkölkiä kiukaan.

### 3. MONTERINGSANVISNING

#### 3.1. För montering

Innan du börjar montera aggregatet bör du bekanta dig med monteringsanvisningarna och kontrollera följande saker:

- Aggregatets effekt är tillämplig med tanke på bastuns storlek. **De volymer som anges i tabell 2 får inte overskridas eller underskridas.**
- Driftspåningen är den rätta för aggregatet.
- Placeringen av aggregatet uppfyller de krav som anges i punkt 3.2. "Placering och säkerhetsavstånd".

**OBS! Endast ett aggregat får monteras i en bastu.**

Kiuas Aggregat	Teho Effekt	Mitat Mät		Kivet Stenar	Ljlyhuone Bastuuptymme		
		Lev./syv./kork. Bredd/djup/hjd	Paino Vikt		Tilavuus Volym	Korkeus Hjd	
	kW	mm	kg	max. kg	► 2.3.1! min. m³	max. m³	min. mm
TRT70	6,8	364/364/1076	14	80	6	10	1900
TRT70E	6,8	364/364/1076	13	80	6	10	1900
TRT90	9,0	364/364/1076	15	90	8	14	1900
TRT90E	9,0	364/364/1076	14	90	8	14	1900

**Taulukko 2. Kiukaan asennustiedot**

**Tabell 2. Monteringsdata för aggregat**

#### 3.2. Asennuspaietta ja suojaet isyydet

Suojaet isyyksien v himmisiä isärvot on esitetty kuvassa 6.

- Arvoja on ehdottomasti noudatettava, koska niistä poikkeaminen aiheuttaa palovaaran.
- Kiukaasta putoavat kuumat kivenmurut saatavat vaurioittaa lattiapölysteit ja aiheuttaa palovaaran. Tämän vuoksi asennuspaiakan lattiapölysteen tulee kestää kuumiutta.
- Jos kiuas upotetaan lauteisiin HPC1- tai HPC2-upotuskaulusta kyttyneen, tutustu upotuskauluksen asennusohjeeseen ennen kuin teet aukkoa lauteeseen.

#### 3.3. Sähkölki kytteet

**⚠️ Kiukaan saa liittää sähkölkiin vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähkösäädin voimassaolevien määrysten mukaan.**

- Kiuas liitetään puoliin sähkölkiin (kuva 7: A). Kytkenntä rasian on oltava roiskevedenpitivä ja sen korkeus lattiasta saa olla korkeintaan 500 mm.
- Liitäntä kaapelina (kuva 7: B) tulee kyttyneen kumikaapeliyyppejä H07RN-F tai vastaavaa. **HUOM!** PVC-eristeisen johdon kyttyneen kiukaan liitäntä - kaapelina on kielletty sen läpi haurauden takia.
- Jos liitäntä tai asennuskaapelit tulevat saunan tai saunan seinien sisänpäin yli 1 000 mm korkeudelle lattiasta, tulee niiden kestää kuormitettuina vähintään 170 °C läpi tila (esim. SSJ). Yli 1 000 mm korkeudelle saunan lattiasta asennettavien sähkölaitteiden tulee olla hyvin kovat ja välttää viksi 125 °C ympäristö läpi tilassa (merkintä T125).

#### 3.2. Placering och säkerhetsavstånd

De minsta säkerhetsavstånden beskrivs i bild 6.

- Avståndet mellan stenar ska vara ovillkorligen förlagd. Annars kan det uppstå brandfara.**
- Heta stenkorn som lossnar och ramlar ner på golvet kan skada golvytor och vara en brandrisk. Därför ska monteringsplatsens golvytor hållas vid temperaturer.
- Om aggregatet placeras i lägen och HPC1- eller HPC2-infyllningsramen används, bekanta dig med monteringsanvisningen för infyllningsramen innan du gör uppning i lägen.


#### 3.3. Elinstallation

**⚠️ Endast en auktoriserad elmontör får underlämna beställningar om att ansluta aggregatet till elnätet.**


- Aggregatet monteras halvfast till en kopplingsdosa på bastuns vegg (bild 7: A). Kopplingsdosan ska vara skyddat och placeras högst 500 mm över golvytan.
- Anslutningskabeln (bild 7: B) ska vara gummikabel typ H07RN-F eller motsvarande. **OBS!** Det är rekommendert att använda anslutningskabel med PVC-isolering, eftersom PVC:n är värmebeständig.
- Om anslutnings- eller kontaktablarna placeras mer än 1 000 mm från elbastuverket eller i bastuvergårna, ska de under belastning hålla minst 170 °C (t.ex. SSJ). Elutrustning som placeras högre än 1 000 mm ovanför elbastugolvet ska vara godkänd för användning i 125 °C (merkning T125).

FI

SV



Kuva 6. Suojaet isyydet (mitat millimetrein )  
Bild 6. S kerhetsavst nd (m tten i millimeter)



Kuva 7. S hk kytkenn t  
Bild 7. Elinstallationer

- TRT70, TRT90: kiukaat on varustettu verkkoliittimien lisäksi liittimellä (P), joka antaa mahdollisuuden sähköllä mmityksen ohjaukseen (kuva 7). Kiukaalta saadaan ja nnitteellinen ohjaus. Kiukaalta lämmityksen ohjaukseen kytketyjen johtojen tulee vastata poikkipinta-alaltaan kiukaan liitännät kaapelia. Sähköllä mmityksen ohjauskaapeli viedään suoraan kiukaan kytkentärasiaan, josta edelleen liitännät kaapelin paksuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimelle.

### 3.3.1. Sähkökiukaan eristysresistanssi

Sähköasennusten lopputarkastuksessa saattaa kiukaan eristysresistanssimittauksessa esiintyä "vuotoa". Tämä johtuu siitä, että vastusten eristeaineeseen on imeytynyt ilmassa olevaa kosteutta (varastointi/kuljetus). Kosteus poistuu vastuksista parin lämmityskerran ja ikään.

**! I kytke sähkökiukaan tehonsyöttö vikavirrasuoja-yksikön kautta!**

### 3.3.2. Ohjauskeskuksen ja anturin asentaminen (TRT70E, TRT90E)

- Ohjauskeskuksen mukana on tarkemmat ohjeet keskuksen kiinnittämisestä seinään.
- Asenna anturi WX248 kuvan 8 mukaisesti. Jos kiuaas asennetaan kauemmas kuin 100 mm etäisyydelle seinään, on anturi asennettava kattoon.

**! I sijoita tuloilmaventtiili siten, että ilmavirta viilentelee läpi anturia. Kuva 5.**

- TRT70, TRT90: aggregaten har förutom närliggande kontakt (P) en kontakt (P) som är ansluten till styrenhetens ledning. Ledningarna från aggregatet till styrenheten ska ha en tvärsnittsyta som motsvarar matarkabelns. Styrekabeln för eluppvärmingen leder direkt in i aggregatets kopplingsdosa, och därifrån med gummiklädd kabel av samma tjocklek som anslutningskabeln vidare till uttagsplinten.

### 3.3.1. Elaggregatets isoleringsresistans


Vid slutgranskningen av elinstallationerna kan det vid mätningen av aggregatets isoleringsresistans förekomma "lökage", till exempel att fukt från luften trängt in i varmen motståndens isoleringsmaterial (lager/transport). Fukten försinnes ur motstånden efter några uppvärningar.

**! Anslut inte aggregatets strömmaaträngning via jordfelsbrytare!**

### 3.3.2. Montering av styrenhet och givare (TRT70E, TRT90E)

- Närmera anvisningar om hur styrenheten är att montera finns i bilden.
- Montera givaren WX248 enligt bild 8. Om aggregatet sitter längre än 100 mm från väggen ska temperaturgivaren sättas i taket ovanför aggregatet.

**! Placera inte tillluftsventilen så att luftströmningen kryssar temperaturgivaren. Bild 5.**



Kuva 8. Anturin asentaminen (mitat millimetrein) / Bild 8. Montering av givaren (mått i millimeter)

### 3.4. Kiukaan asentaminen


Katso kuva 9.

1. Kytke kaapelit kiukaaseen (▷3.3.).
2. Aseta kiuas paikalleen ja säädä kiuas pystysuoraan kiukaan alla olevien säädinten avulla.
3. Kiinnit kiuas saunaan rakenteisiin kiinnityssarjojen (2 kpl) avulla.

### 3.4. Montering av aggregatet

Se bild 9.

1. Anslut kablarna till aggregatet (▷3.3.).
2. Montera bastuaggregatet och justera det med hjälp av de justerbara fotterna så att det sitter rakt i vertikalled.
3. Använd färsten (2 st) för att första upp aggregatet i bastun.



**Kuva 9.** Kiukaan asentaminen  
**Bild 9.** Montering av aggregatet

### 3.5. Ylikuumenemissuojan palauttaminen

Jos sauna-tilaan loppuva ilman paine laskaa alaspäin, ylikuumenemissuoja katkaisee virran kiuvalta pysyvistä. Kun kiuas on jäähtynyt, voidaan ylikuumenemissuoja palauttaa takaisin toiminta-asentoon.

#### TRT70/TRT90

Kiukaan typpitarraan on merkity kohta missä ylikuumenemissuojan palautuspainike sijaitsee. Ylikuumenemissuojan saa palautettua painamalla tarran lippia ruuvimeisselillä (kuva 10). **Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain henkilöille, jolla on asianmukaiset luvat tehdä sekä asennuksia.**

Selvitä ylikuumenemissuojan laukeamisen syyn ennen kuin painat palautuspainiketta.

- Ovatko kivet murentuneet ja painuneet kivistilassa?
- Onko kiuas ollut kauan pikkutyttömässä?
- Onko termostaatin anturi pois paikaltaan tai rikkoutunut?
- Onko kiuas saanut voimakkaan turvayksen esimerkiksi kuljetuksen aikana?

#### TRT70E/TRT90E

Katso ohjauskeskuksen asennusohje.

### 3.5. terställning av varhetningsskydd

Om temperaturen i bastun stiger till en farlig hög nivå, bryter varhetningsskyddet strömmen till aggregatet permanent. När aggregatet kylts ner kan varhetningsskyddet återställas till verksamhetsläge.

#### TRT70/TRT90


På aggregatets typskylt finns det en markerad punkt vars bakom varhetningsskyddets återställningsknapp är. För att återställa knappen tryck med en mesel genom skylden (bild 10). **Endast personer som har behörigt tillstånd att utföra installationer får utföra arbetet.**

Anledningen till att skyddet har utsluts måste fastställas innan knappen trycks in.

- Har stenarna vitrat och fått upp till stenbunden?
- Har aggregatet startat på kopplingsläget utan att bastun används?
- Är termostatens givare på fel plats eller har den skadats?
- Har aggregatet fått en kraftig start?

#### TRT70E/TRT90E

Se monteringsanvisningen för styrenheten.



*Kuva 10. Ylikuumenemissuojan palautuspainike  
Bild 10. varhetningsskyddets återställningsknapp*

## 1. INSTRUCTIONS FOR USE

### 1.1. Piling of the Sauna Stones

The piling of the sauna stones has a great effect on both the safety and the heating capability of the heater.

#### Important information on sauna stones:

- The stones should be 5–10 cm in diameter.
- Use solely angular split-face sauna stones that are intended for use in a heater. Peridotite, olivine-dolerite and olivine are suitable stone types.
- Neither light, porous ceramic "stones" nor soft soapstones should be used in the heater. They do not absorb enough heat when warmed up. This can result in damage in heating elements.
- **Wash off dust from the stones before piling them into the heater.**

#### Please note when placing the stones:

- The aim is to pile a dense layer of stones against the steel grid and pile the rest of the stones loosely. The dense layer prevents the direct heat radiation from overheating materials around the heater. **Be especially careful with the corners where the heating elements are near the grid.** The loose piling of stones in the middle lets the air flow through the heater, resulting in good heating of sauna and sauna stones.
- Do not drop stones into the heater.
- Do not wedge stones between the heating elements.
- Pile the stones so that they support each other instead of lying their weight on the heating elements.
- Support the heating elements with stones so that the elements stay vertically straight.
- Do not form a high pile of stones on top of the heater.
- No such objects or devices should be placed inside the heater stone space or near the heater

## 1. BEDIENUNGSANLEITUNG

### 1.1. Aufschichten der Saunaofensteine


Die Schichtung der Saunaofensteine hat große Auswirkungen sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Heizleistung des Ofens.

#### Wichtige Informationen zu Saunaofensteinen:

- Die Steine sollten einen Durchmesser von 5–10 cm haben.
- Verwenden Sie nur spitze Saunasteine mit rauer Oberfläche, die für die Verwendung in Saunaofen vorgesehen sind. Geeignete Gesteinsarten sind Peridotit, Olivin-Dolerit und Olivin.
- Im Saunaofen sollten weder leichte poröse „Steine“ aus Keramik noch weiche Specksteine verwendet werden. Sie absorbieren beim Erhitzen nicht genug Wärme, was zu einer Beschädigung der Heizelemente führen kann.
- **Die Steine sollten vor dem Aufschichten von Steinstaub befreit werden.**

#### Beachten Sie beim Einlegen der Steine bitte Folgendes:

- Ziel ist es, die Steine gegen das Stahlgitter möglichst dicht zu schichten und den Rest der Steine lose darauf zu stapeln. Die untere dichte Schicht verhindert eine direkte Wärmeabstrahlung, die die Materialien neben dem Ofen beschädigen kann. Besonders müssen Sie die Ecken dort gut schützen, wo die Heizelemente am nächsten liegen. In der Mitte werden die Steine möglichst lose gestapelt; dadurch strömt die Luft besser durch den Ofen. Dieses führt zu einer guten Erwärmung von Saunasteinen und Sauna.
- Lassen Sie die Steine nicht einfach in den Ofen fallen.
- Vermeiden Sie ein Verkeilen von Steinen zwischen den Heizelementen.
- Schichten Sie die Steine so aufeinander, dass sie nicht gegen die Heizelemente drücken.
- Unterstützen Sie die Heizelemente mit Steinen, so dass die Elemente gerade und aufrecht



**Figure 1. Piling of the sauna stones**  
**Abbildung 1. Aufschichtung der Saunaofensteine**

that could change the amount or direction of the air flowing through the heater.

**⚠ A bare heating element can endanger combustible materials even outside the safety distances. Check that no heating elements can be seen behind the stones.**

#### 1.1.1. Maintenance

Due to large variation in temperature, the sauna stones disintegrate in use.

Rearrange the stones at least once a year or even more often if the sauna is in frequent use. At the same time, remove any pieces of stones from the bottom of the heater and replace any disintegrated stones with new ones. By doing this, the heating capability of the heater stays optimal and the risk of overheating is avoided.

**⚠ Pay attention especially to the gradual settling of the stones. Be sure that the heating elements do not appear with time. The stones settle most rapidly within two months of piling.**

#### 1.2. Heating of the Sauna

When operating the heater for the first time, both the heater and the stones emit smell. To remove the smell, the sauna room needs to be efficiently ventilated.

If the heater output is suitable for the sauna room, it will take about an hour for a properly insulated sauna to reach the required bathing temperature (▷ 2.3.). The sauna stones normally reach the bathing temperature at the same time as the sauna room. A suitable temperature for the sauna room is about 65–75 °C.

#### 1.3. Using the Heater

**⚠ Before switching the heater on always check that there isn't anything on top of the heater or inside the given safety distance. ▷ 1.6.**

- Heater models TRT70 and TRT90 are equipped with a timer and a thermostat. The timer is for setting the on-time for the heater and the thermostat is for setting a suitable temperature. ▷ 1.3.1.–1.3.4.
- Heater models TRT70E and TRT90E are controlled from a separate control unit. See the instructions for use of the selected control unit model.

stehen.

- Schichten Sie die Steine oben auf dem Ofen nicht zu einem hohen Stapel auf.
- In der Steinkammer oder in der Nähe des Saunaofens dürfen sich keine Gegenstände oder Geräte befinden, die die Menge oder die Richtung des durch den Saunaofen fließenden Luftstroms ändern.

**⚠ Bedecken Sie die Heizelemente vollständig mit Steinen. Ein unbedecktes Heizelement kann selbst außerhalb des Sicherheitsabstands eine Gefahr für brennbare Materialien darstellen. Vergewissern Sie sich, dass hinter den Steinen keine Heizelemente zu sehen sind.**

#### 1.1.1. Wartung

Aufgrund der großen Wärmeänderungen werden die Saunasteine sprudeln und brüten.

Die Steine sollten mindestens einmal jährlich neu aufgeschichtet werden, bei starkem Gebrauch später. Bei dieser Gelegenheit entfernen Sie bitte auch Staub und Gesteinssplitter aus dem unteren Teil des Saunaofens und ersetzen beschädigte Steine. Hierdurch bleibt die Heizleistung des Ofens optimal, und das Risiko der Überhitzung wird vermieden.

**⚠ Achten Sie besonders auf darauf, dass sich die Steine allmählich absetzen. Sorgen Sie dafür, dass die Heizwiderstände nicht sichtbar werden. Zwei Monate nach der Schichtung setzen sich die Steine am schnellsten ab.**

#### 1.2. Erhitzen der Saunakabine


Beim ersten Erwärmen sondern sich von Saunaofen und Steinen Gerüche ab. Um diese zu entfernen, muß die Saunakabine gründlich getrocknet werden.

Bei einer für die Saunakabine angemessenen Ofenleistung ist eine isolierte Sauna innerhalb von einer Stunde auf die erforderliche Saunatemperatur aufgeheizt (▷ 2.3.). Die Saunaofensteine erwärmen sich gewöhnlicherweise in derselben Zeit auf Aufgussstemperatur wie die Saunakabine. Die passende Temperatur in der Saunakabine beträgt etwa 65 bis 75 °C.


#### 1.3. Benutzung des Ofens

**⚠ Bitte überprüfen Sie, bevor Sie den Ofen anschalten, dass keine Gegenstände auf dem Ofen oder in der unmittelbaren Nähe des Ofens liegen. ▷ 1.6.**

- Die Ofenmodelle TRT70 und TRT90 sind mit einer Zeitschaltuhr und einem Thermostat ausgestattet. Die Zeitschaltuhr regelt die Einschaltzeit des Ofens und das Thermostat die Temperatur. ▷ 1.3.1.–1.3.4.
- Die Ofenmodelle TRT70E und TRT90E werden mit einem separaten Steuergerät bedient. Beachten Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung der Steuerung.



**Figure 2. Timer switch**  
**Abbildung 2. Schalter der Zeitschaltuhr**



**Figure 3. Thermostat switch**  
**Abbildung 3. Thermostatschalter**

### 1.3.1. Heater On



Turn the timer switch to the "on" section (section A in figure 2, 0–4 hours). The heater starts heating immediately.

### 1.3.2. Pre-setting Time (timed switch-on)



Turn the timer switch to the "pre-setting" section (section B in figure 2, 0–8 hours). The heater starts heating when the timer has turned the switch back to the "on" section. After this, the heater will be on for about four hours.

*Example: You want to go walking for three hours and have a sauna bath after that. Turn the timer switch to the "pre-setting" section at number 2.*

*The timer starts. After two hours, the heater starts heating. Because it takes about one hour for the sauna to be heated, it will be ready for bathing after about three hours, that is, when you come back from your walk.*

### 1.3.3. Heater Off



The heater switches off, when the timer turns the switch back to zero. You can switch the heater off at any time by turning the timer switch to zero yourself.

Switch the heater off after bathing. Sometimes it may be advisable to leave the heater on for a while to let the wooden parts of the sauna dry properly.

**Always check that the heater has switched off and stopped heating after the timer has turned the switch to zero.**

### 1.3.4. Setting the Temperature

The purpose of the thermostat (figure 3) is to keep the temperature in the sauna room on a desired level. By experimenting, you can find the setting that suits you best.

*Begin experimenting at the maximum position. If, during bathing, the temperature rises too high, turn the switch counter-clockwise a little. Note that even a small difference within the maximum section will change the temperature of the sauna considerably.*

### 1.3.1. Ofen ein



Stellen Sie den Schalter der Zeitschaltuhr in den Abschnitt "ein" (Abschnitt A in Abb. 2, 0–4 Stunden). Der Ofen beginnt sofort zu heizen.

### 1.3.2. Vorwahlzeit (zeitgesteuertes Einschalten)



Stellen Sie den Schalter der Zeitschaltuhr in den Abschnitt "Vorwahl" (Abschnitt B in Abb. 2, 0–8 Stunden). Der Ofen beginnt zu heizen, wenn die Zeitschaltuhr den Schalter zurück in den Abschnitt "ein" gedreht hat. Danach bleibt der Ofen etwa vier Stunden lang an.

*Beispiel: Sie möchten drei Stunden lang spazieren gehen und danach ein Saunabad nehmen. Stellen Sie den Schalter der Zeitschaltuhr in den Abschnitt "Vorwahl" auf Nummer 2.*

*Die Zeitschaltuhr beginnt zu laufen. Nach zwei Stunden beginnt der Ofen zu heizen. Da es etwa eine Stunde dauert, bis die Sauna erhitzt ist, wird sie nach etwa drei Stunden für das Saunabad bereit sein, also dann, wenn Sie von Ihrem Spaziergang zurückkehren.*

### 1.3.3. Ofen aus



Der Ofen wird ausgeschaltet, wenn die Zeitschaltuhr den Schalter zurück auf null gedreht hat. Sie können den Ofen jederzeit selbst ausschalten, indem Sie den Schalter der Zeitschaltuhr auf null stellen.

Schalten Sie den Ofen nach dem Saunabad aus. Manchmal ist es ratsam, den Ofen noch eine Weile weiter laufen zu lassen, um die Holzteile der Sauna richtig trocknen zu lassen.

**! Vergewissern Sie sich stets, dass der Ofen ausgeschaltet ist und nicht mehr heizt, wenn die Zeitschaltuhr den Schalter zurück auf null gedreht hat.**

### 1.3.4. Einstellen der Temperatur

Zweck des Thermostats (Abb. 3) ist es, die Temperatur in der Saunakabine auf der gewünschten Höhe zu halten. Durch Ausprobieren können Sie ermitteln, welche Einstellung für Sie am besten geeignet ist.

*Beginnen Sie mit der höchsten Einstellung. Wenn die Temperatur während des Saunabades zu hoch ansteigt, drehen Sie den Schalter ein Stück gegen den Uhrzeigersinn. Beachten Sie, dass im oberen Temperaturbereich auch kleine Änderungen die Temperatur in der Sauna beträchtlich beeinflussen.*

#### 1.4. Throwing Water on Heated Stones

The air in the sauna room becomes dry when warmed up. Therefore, it is necessary to throw water on the heated stones to reach a suitable level of humidity in the sauna. The effect of heat and steam on people varies – by experimenting, you can find the levels of temperature and humidity that suit you best.

You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the front of the heater or straight on top of the stones.

**⚠ The maximum volume of the ladle is 0.2 litres. If an excessive amount of water is poured on the stones, only part of it will evaporate and the rest may splash as boiling hot water on the bathers. Never throw water on the stones when there are people near the heater, because hot steam may burn their skin.**

The water to be thrown on the heated stones should meet the requirements of clean household water (table 1). Only special aromas designed for sauna water may be used. Follow the instructions given on the package.

#### 1.5. Instructions for Bathing

- Begin by washing yourself.
- Stay in the sauna for as long as you feel comfortable.
- Forget all your troubles and relax.
- According to established sauna conventions, you must not disturb other bathers by speaking in a loud voice.
- Do not force other bathers from the sauna by throwing excessive amounts of water on the stones.
- Cool your skin down as necessary. If you are in good health, you can have a swim if a swimming place or pool is available.
- Wash yourself after bathing.
- Rest for a while and let your pulse go back to normal. Have a drink of fresh water or a soft drink to bring your fluid balance back to normal.

#### 1.4. Aufguss

Die Saunaluft trocknet bei Erwärmung aus, daher sollte zur Erlangung einer angenehmen Luftfeuchtigkeit auf die heißen Steine des Saunaofens Wasser gegossen werden. Die Auswirkungen von Hitze und Dampf sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich – durch Ausprobieren finden Sie die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, die für Sie am besten geeignet sind.

Die Art der Hitze kann Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Vorderseite des Ofens oder direkt auf die Steine werfen.

**⚠ Die Kapazität der Saunakelle sollte höchstens 0,2 l betragen. Auf die Steine sollten keine größeren Wassermengen auf einmal gegossen werden, da beim Verdampfen sonst kochend heißes Wasser auf die Badenden spritzen könnte. Achten Sie auch darauf, daß Sie kein Wasser auf die Steine gießen, wenn sich jemand in deren Nähe befindet. Der heiße Dampf könnte Brandwunden verursachen.**

Als Aufgußwasser sollte nur Wasser verwendet werden, das die Qualitätsvorschriften für Haushaltswasser erfüllt (Tabelle 1). Im Aufgußwasser dürfen nur für diesen Zweck ausgewiesene Duftstoffe verwendet werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung.

#### 1.5. Anleitungen zum Saunen

- Waschen Sie sich vor dem Saunen.
- Bleiben Sie in der Sauna, solange Sie es als angenehm empfinden.
- Vergessen Sie jeglichen Stress, und entspannen Sie sich.
- Zu guten Saunamanieren gehört, daß Sie Rücksicht auf die anderen Badenden nehmen, indem Sie diese nicht mit unangemessenem Benehmen stören.
- Verjagen Sie die anderen auch nicht mit zu vielen Aufgaben.
- Lassen Sie Ihre erhitzte Haut zwischendurch abkühlen. Falls Sie gesund sind, und die Möglichkeit dazu besteht, gehen Sie auch schwimmen.
- Waschen Sie sich nach dem Saunen.
- Ruhen Sie sich aus, bis Sie sich ausgeglichen fühlen. Trinken Sie klares Wasser oder einen Softdrink, um Ihren Flüssigkeitshaushalt zu stabilisieren.

Water property Wassereigenschaft	Effect Wirkung	Recommendation Empfehlung
Humus concentration Humusgehalt	Colour, taste, precipitates Farbe, Geschmack, Ablagerungen	< 12 mg/l
Iron concentration Eisengehalt	Colour, odour, taste, precipitates Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen	< 0,2 mg/l
Hardness: most important substances are manganese (Mn) and lime, i.e. calcium (Ca) Wasserart: Die wichtigsten Stoffe sind Mangan (Mn) und Kalk, d.h. Kalzium (Ca)	Precipitates Ablagerungen	Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l
Chlorinated water Gechlortes Wasser	Health risk Gesundheitsschädlich	Forbidden to use Darf nicht verwendet werden
Seawater Salzwasser	Rapid corrosion Rasche Korrosion	Forbidden to use Darf nicht verwendet werden

**Table 1. Water quality requirements**

**Tabelle 1. Anforderungen an die Wasserqualität**

## 1.6. Warnings

- Staying in the hot sauna for long periods of time makes the body temperature rise, which may be dangerous.
- Keep away from the heater when it is hot. The stones and outer surface of the heater may burn your skin.
- Keep children away from the heater.
- Do not let young, handicapped or ill people bathe in the sauna on their own.
- Consult your doctor about any health-related limitations to bathing.
- Consult your child welfare clinic about taking little babies to the sauna.
- Be very careful when moving in the sauna, as the platform and floors may be slippery.
- Never go to a hot sauna if you have taken alcohol, strong medicines or narcotics.
- Never sleep in a hot sauna.
- Sea air and a humid climate may corrode the metal surfaces of the heater.
- Do not hang clothes to dry in the sauna, as this may cause a risk of fire. Excessive moisture content may also cause damage to the electrical equipment.

### 1.6.1. Symbols descriptions



Read operators manual.



Do not cover.

## 1.7. Troubleshooting

 All service operations must be done by professional maintenance personnel.

### The heater does not heat.

- Check that the fuses to the heater are in good condition.
- Check that the connection cable is connected (▷3.4.).
- TRT70/TRT90: Turn the timer switch to the "on" section (▷1.3.1.).
- Turn the thermostat to a higher setting (▷1.3.4.).
- TRT70/TRT90: Check that the overheat protector has not gone off. The timer works but the heater does not heat. (▷3.5.)
- TRT90: Check the functioning of the contactor. A "click" should be heard from the contactor when you turn the timer switch to the "on" section (▷1.3.1.).

### The sauna room heats slowly. The water thrown on the sauna stones cools down the stones quickly.

- Check that the fuses to the heater are in good condition.
- Check that all heating elements glow when the heater is on.
- Turn the thermostat to a higher setting (▷1.3.4.).
- Check that the heater output is sufficient (▷2.3.).
- Check the sauna stones (▷1.1.). Too tightly piled stones, the settling of stones with time or wrong stone type can hinder the air flow through the heater, which results in reduced heating efficiency.

## 1.6. Warnungen

- Ein langer Aufenthalt in einer heißen Sauna führt zum Ansteigen der KörperTemperatur, was gefährlich sein kann.
- Achtung vor dem heißen Saunaofen. Die Steine sowie das Gehäuse werden sehr heiß und können die Haut verbrennen.
- Halten Sie Kinder vom Ofen fern.
- Kinder, Gehbehinderte, Kranke und Schwache dürfen in der Sauna nicht alleingelassen werden.
- Gesundheitliche Einschränkungen bezogen auf das Saunen müssen mit dem Arzt besprochen werden.
- Über das Saunen von Kleinkindern sollten Sie sich in der Mutterberatungsstelle beraten lassen.
- Gehen Sie nicht in die Sauna, wenn Sie unter dem Einfluß von Narkotika (Alkohol, Medikamenten, Drogen usw.) stehen.
- Schlafen Sie nie in einer erhitzten Sauna.
- Meer- und feuchtes Klima können die Metalloberflächen des Saunaofens rosten lassen.
- Benutzen Sie die Sauna wegen der Brandgefahr nicht zum Kleider- oder Wuschetrocknen, außerdem können die Elektrogeräte durch die hohe Feuchtigkeit beschädigt werden.

### 1.6.1. Symbol Beschreibung



Benutzerhandbuch lesen.



Nicht bedecken.

## 1.7. Störungen

 Alle Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem technischem Personal durchgeführt werden.

### Der Ofen erwärmt nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungen des Ofens in gutem Zustand sind.
- überprüfen Sie, ob das Anschlusskabel eingeschoben ist (▷3.4.).
- TRT70/TRT90: Stellen Sie den Schalter der Zeitschaltuhr in den Abschnitt "ein" (▷1.3.1.).
- Stellen Sie das Thermostat auf eine höhere Einstellung (▷1.3.4.).
- TRT70/TRT90: überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst wurde. Die Zeitschaltuhr läuft, aber der Ofen erwärmt nicht. (▷3.5.)
- TRT90: überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit des Kontaktors. Der Kontakt muss "klicken", wenn Sie den Schalter der Zeitschaltuhr in den Abschnitt "ein" drehen (▷1.3.1.).

### Die Saunakabine erwärmt sich zu langsam. Das auf die Saunaofensteinen geworfene Wasser kühlt die Steine schnell ab.

- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungen des Ofens in gutem Zustand sind.
- Vergewissern Sie sich, dass bei eingeschaltetem Ofen alle Heizelemente glühen.
- Stellen Sie das Thermostat auf eine höhere Einstellung (▷1.3.4.).
- überprüfen Sie, ob die Ofenleistung ausreichend ist (▷2.3.).
- überprüfen Sie die Saunaofensteinen (▷1.1.). Eine zu feste Stapelung der Steine, das Absetzen der Steine mit der Zeit und falsche Stein-

- Check that the sauna room ventilation has been arranged correctly (▷ 2.2.).

**The sauna room heats quickly, but the temperature of the stones remain insufficient. Water thrown on the stones runs through.**

- Turn the thermostat to a lower setting (▷ 1.3.4.).
- Check that the heater output is not too high (▷ 2.3.).
- Check that the sauna room ventilation has been arranged correctly (▷ 2.2.).

**Panel or other material near the heater blackens quickly.**

- Check that the requirements for safety distances are fulfilled (▷ 3.1.).
- Check the sauna stones (▷ 1.1.). Too tightly piled stones, the settling of stones with time or wrong stone type can hinder the air flow through the heater, which may result in overheating of surrounding materials.
- Check that no heating elements can be seen behind the stones. If heating elements can be seen, rearrange the stones so that the heating elements are covered completely (▷ 1.1.).
- Also see section 2.1.1.

**The heater emits smell.**

- See section 1.2.
- The hot heater may emphasize odours mixed in the air that are not, however, caused by the sauna or the heater. Examples: paint, glue, oil, seasoning.

**The heater makes noise.**

- TRT70/TRT90: The timer is a mechanical device and it makes a ticking sound when it is functioning normally. If the timer ticks even when the heater is switched off, check the timer's wiring.
- Occasional bangs are most likely caused by stones cracking due to heat.
- The thermal expansion of heater parts can cause noises when the heater warms up.

sorten können den Luftstrom durch den Ofen behindern, was zu einer verminderten Heizleistung führt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftung der Saunakabine korrekt eingerichtet wurde (▷ 2.2.).

**Die Saunakabine erwärmt sich schnell, aber die Temperatur der Steine ist unzureichend. Das auf die Steine geworfene Wasser läuft durch.**

- Stellen Sie das Thermostat auf eine niedrigere Einstellung (▷ 1.3.4.).
- Überprüfen Sie, ob die Ofenleistung nicht zu hoch ist (▷ 2.3.).
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftung der Saunakabine korrekt eingerichtet wurde (▷ 2.2.).

**Paneele und andere Materialien neben dem Ofen werden schnell schwarz.**

- Überprüfen Sie, ob die Anforderungen für Sicherheitsabstände eingehalten werden (▷ 3.2.).
- Überprüfen Sie die Saunaofensteine (▷ 1.1.). Eine zu feste Stapelung der Steine, das Absetzen der Steine mit der Zeit und falsche Steinsorten können den Luftstrom durch den Ofen behindern, was zu einer Überhitzung der umliegenden Materialien führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass hinter den Steinen keine Heizelemente zu sehen sind. Wenn Heizelemente zu sehen sind, ordnen Sie die Steine so an, dass die Heizelemente komplett bedeckt sind (▷ 1.1.).
- Siehe auch Abschnitt 2.1.1.

**Der Ofen gibt Gerüche ab.**


- Siehe Abschnitt 1.2.
- Ein heißer Ofen kann Gerüche in der Luft verstehen, die jedoch nicht durch die Sauna oder den Ofen selbst verursacht wurden. Beispiele: Farbe, Klebstoff, Öl, Wachsmittel.

**Der Ofen verursacht Geräusche.**

- TRT70/TRT90: Die Zeitschaltuhr ist ein mechanisches Gerät und verursacht daher ein tickendes Geräusch, wenn sie normal funktioniert. Erkennen das Ticken, obwohl der Ofen nicht eingeschaltet ist, untersuchen Sie die Anschlüsse der Zeitschaltuhr.
- Plötzliche Knall-Geräusche entstehen manchmal durch Steine, die aufgrund der Hitze platzen.
- Die Ausdehnung der Ofenteile wegen der Hitze kann bei der Erwärmung des Ofens Geräusche verursachen.

## 2. SAUNA ROOM

### 2.1. Sauna Room Structure



- A. Insulation wool, thickness 50–100 mm. The sauna room must be insulated carefully so that the heater output can be kept moderately low.
- B. Moisture protection, e.g. aluminium paper. Place the glossy side of the paper towards the sauna. Tape the seams with aluminium tape.
- C. Vent gap of about 10 mm between the moisture protection and panel (recommendation).
- D. Low mass 12–16 mm thick panel board. Before starting the panelling, check the electric wiring and the reinforcements in the walls required by the heater and benches.
- E. Vent gap of about 3 mm between the wall and ceiling panel.
- F. The height of the sauna is usually 2100–2300 mm. The minimum height depends on the heater (see table 2). The space between the upper bench and ceiling should not exceed 1200 mm.
- G. Use floor coverings made of ceramic materials and dark joint grouts. Particles disintegrating from the sauna stones and impurities in the sauna water may stain and/or damage sensitive floor coverings.

**NOTE!** Check from the fire authorities which parts of the firewall can be insulated. Flues which are in use must not be insulated.

**NOTE!** Light protective covers which are installed directly to the wall or ceiling may be a fire risk.

#### 2.1.1. Blackening of the Sauna Walls

It is perfectly normal for the wooden surfaces of the sauna room to blacken in time. The blackening may be accelerated by

- sunlight
- heat from the heater
- protective agents on the walls (protective agents have a poor heat resistance level)
- fine particles disintegrating from the sauna stones which rise with the air flow.

## 2. SAUNAKABINE

### 2.1. Struktur der Saunakabine

- A. Isolierwolle, St rke 50–100 mm. Die Saunakabine muss sorgf ltig isoliert werden, damit der Ofen nicht zu viel Leistung erbringen muss.
- B. Feuchtigkeitsschutz, z.B. Aluminiumpapier. Die gl nzende Seite des Papiers muss zur Sauna zeigen. N hte mit Aluminiumband abdichten.
- C. Etwa 10 mm Luft zwischen Feuchtigkeitsschutz und T felung (Empfehlung).
- D. Leichtes, 12–16 mm starkes T felbrett. Vor Beginn der T felung elektrische Verkabelung und f r Ofen und B nke ben tigte Verst rkungen in den W nden berpr fen.
- E. Etwa 3 mm Luft zwischen Wand und Deckent felung.
- F. Die H he der Sauna ist normalerweise 2100–2300 mm. Die Mindesth he h ngt vom Ofen ab (siehe Tabelle 2). Der Abstand zwischen oberer Bank und Decke sollte h chstens 1200 mm betragen.
- G. Bodenabdeckungen aus Keramik und dunkle Zementschl mme verwenden. Aus den Suanasteinen entweichende Partikel und Verunreinigungen im Wasser k nnen sensible B den verf rben oder besch digen.

**ACHTUNG!** Fragen Sie die Beh rden, welcher Teil der feuerfesten Wand isoliert werden kann. Rauchf nge, die benutzt werden, d rfen nicht isoliert werden.

**ACHTUNG!** Leichte, direkt an Wand oder Decke angebrachte Schutzabdeckungen sind ein Brandrisiko.

#### 2.1.1. Schw rzung der Saunaw nde

Es ist ganz normal, wenn sich die Holzoberfl chen einer Sauna mit der Zeit verf rben. Die Schw rzung wird beschleunigt durch

- Sonnenlicht
- Hitze des Ofens
- T felungsschutz an den W nden (mit geringem Hitzewiderstand)
- Feinpartikel, die aus den zerfallenden Suanasteinen in die Luft entweichen.

## 2.2. Sauna Room Ventilation

The air in the sauna room should change six times per hour. Figure 5 illustrates different sauna room ventilation options.

## 2.2. Belüftung der Saunakabine

Die Saunaluft sollte sechsmal pro Stunde ausgetauscht werden. Abb. 5 zeigt verschiedene Optionen der Saunabelüftung.




Figure 5.  
Abb. 5.

- A. Supply air vent location. If mechanical exhaust ventilation is used, place the supply air vent above the heater. If gravity exhaust ventilation is used, place the supply air vent below or next to the heater. The diameter of the supply air pipe must be 50–100 mm. **TRT-E:** Do not place the supply air vent so that the air flow cools the temperature sensor (see the temperature sensor installation instructions in the control unit installation instructions)!
- B. Exhaust air vent. Place the exhaust air vent near the floor, as far away from the heater as possible. The diameter of the exhaust air pipe should be twice the diameter of the supply air pipe.
- C. Optional vent for drying (closed during heating and bathing). The sauna can also be dried by leaving the door open after bathing.
- D. If the exhaust air vent is in the washroom, the gap underneath the sauna door must be at least 100 mm. Mechanical exhaust ventilation is mandatory.

## 2.3. Heater Output

When the walls and ceiling are covered with panels and insulation behind the panels is adequate, the heater output is defined according to the volume of the sauna. Non-insulated walls (brick, glass block, glass, concrete, tile, etc.) increase the need for heater output. Add 1,2 m<sup>3</sup> to the volume of the sauna for each non-insulated wall square meter. For example, a 10 m<sup>3</sup> sauna room with a glass door equals the output requirement of about a 12 m<sup>3</sup> sauna room. If the sauna room has log walls, multiply the sauna's volume by 1,5. Choose the correct heater output from Table 2.

## 2.4. Sauna Room Hygiene

Bench towels should be used during bathing to prevent sweat from getting onto the benches.

The benches, walls and floor of the sauna should be washed thoroughly at least every six months. Use a scrubbing brush and sauna detergent.

Wipe dust and dirt from the heater with a damp cloth. Remove lime stains from the heater using a 10% citric acid solution and rinse.

- A. Luftzufuhr. Bei mechanischer Entlüftung Luftzufuhr über dem Ofen anbringen. Bei Schwerkraftentlüftung Luftzufuhr unter oder neben dem Ofen anbringen. Der Durchmesser des Luftzuführrohres muss 50–100 mm betragen. **TRT-E:** Luftzufuhr nicht so anbringen, dass sie den Temperaturfühler abkühlt (zur Anbringung des Temperaturfühlers siehe Installationsanweisungen des Steuergeräts)!
- B. Entlüftung. Entlüftung in Bodennähe anbringen, so weit weg vom Ofen wie möglich. Der Durchmesser des Entlüftungsrohres sollte doppelt so groß sein wie bei der Luftzufuhr.
- C. Optionale Lüftung zum Trocknen (während Heizung und Bad geschlossen). Die Sauna kann auch durch die offene Tür getrocknet werden.
- D. Wenn die Entlüftung im Waschraum liegt, muss die Lücke unter der Saunatür mindestens 100 mm betragen. Mechanische Entlüftung ist Pflicht.

## 2.3. Leistungsabgabe des Ofens

Wenn Wand und Decke verfügt und ausreichend isoliert sind, richtet sich die Leistungsabgabe des Ofens nach dem Volumen der Sauna. Nicht isolierte Wände (Stein, Glasbausteine, Glas, Beton, Kacheln) erhöhen die benötigte Ofenleistung. Jeder Quadratmeter nicht isolierter Wand entspricht 1,2 m<sup>3</sup> mehr Saunavolumen. Eine 10 m<sup>3</sup> große Saunakabine mit Glastür z.B. entspricht in der Leistungsabgabe einer 12 m<sup>3</sup> großen Sauna. Bei Balkenwänden Saunavolumen mit 1,5 multiplizieren. Korrekte Leistungsabgabe des Ofens aus Tabelle 2 wählen.

## 2.4. Hygiene der Saunakabine

Liegetücher benutzen, um die Bänke vor Schweiß zu schützen.

Bänke, Wände und Boden der Sauna mindestens alle sechs Monate waschen. Bürste und Saunareinigungsmittel verwenden.

Staub und Schmutz vom Ofen mit feuchtem Tuch abwischen. Kalkablagerungen am Ofen mit 10% Zitronensäure entfernen und spülen.

### 3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

#### 3.1. Before Installation

Before installing the heater, study the instructions for installation. Check the following points:

- Is the output and type of the heater suitable for the sauna room? **The cubic volumes given in table 2 should be followed.**
  - Is the supply voltage suitable for the heater?
  - The location is suitable for the heater (▷3.2.).
- Note! Only one electrical heater may be installed in the sauna room.**

### 3. MONTAGEANLEITUNG

#### 3.1. Vor der Montage

Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie den Saunaofen installieren. Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Ist der zu montierende Saunaofen in Leistung und Typ passend für die Saunakabine? **Die Rauminhaltswerte in Tabelle 2 dürfen weder noch unterschritten werden.**
  - Ist die Netzspannung für den Saunaofen geeignet?
  - Der Standort ist für den Saunaofen geeignet (▷3.2.).
- Achtung! In einer Sauna darf nur ein Saunaofen installiert werden.**

Heater Ofen	Output Leistung	Dimensions Abmessungen		Stones Steine	Sauna room Saunakabine		
		Width/Depth/Height Breite/Tiefe/Höhe	Weight Gewicht		Cubic vol. Rauminhalt	Height H Höhe	
	kW	mm	kg	max. kg	▷ 2.3.!	min. m³	max. m³
TRT70	6,8	364/364/1076	14	80	6	10	1900
TRT70E	6,8	364/364/1076	13	80	6	10	1900
TRT90	9,0	364/364/1076	15	90	8	14	1900
TRT90E	9,0	364/364/1076	14	90	8	14	1900

**Table 2. Installation details of the heater**  
**Tabelle 2. Montageinformationen zum Saunaofen**

#### 3.2. Place and Safety Distances

The minimum safety distances are described in figure 6.

- It is absolutely necessary to install the heater according to these values. Neglecting them causes a risk of fire.
- Hot pieces of stone can damage floor coverings and cause a risk of fire. The floor coverings of the installation place should be heat-resistant.
- If the heater is to be embedded into bench using the embedding flange HPC1 or HPC2, see installation instructions of the flange before making a hole in the bench.

#### 3.2. Standort und Sicherheitsabstände

Die Mindest-Sicherheitsabstände werden in Abbildung 6 angegeben.

- Diese Abstände müssen unbedingt eingehalten werden, da eine Abweichung Brandgefahr verursacht.
- Heiße Steinsplitter aus dem Ofen können möglicherweise die Bodenbeläge beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Aus diesem Grund sollten unter dem Saunaofen und in dessen unmittelbarer Nähe nur hitzebeständige Fußbodenbeschichtungen verwendet werden.
- Wenn der Saunaofen mit Hilfe von HPC1 oder HPC2 Einbaurahmen in die Liegen eingesetzt wird, lesen Sie bitte die Installationsanweisungen des Einbaurahmens, bevor Sie anfangen das Loch zu schneiden.

#### 3.3. Electrical Connections


 **The heater may only be connected to the electrical network in accordance with the current regulations by an authorised, professional electrician.**

- The heater is semi-stationarily connected to the junction box (figure 7: A) on the sauna wall. The junction box must be splash-proof, and its maximum height from the floor must not exceed 500 mm.
- The connecting cable (figure 7: B) must be of rubber cable type H07RN-F or its equivalent. **NOTE! Due to thermal brittleness, the use of PVC-insulated wire as the connecting cable of the heater is forbidden.**


#### 3.3. Elektroanschlüsse

 **Der Anschluss des Saunaofens an das Stromnetz darf nur von einem zugelassenen Elektromonteur unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.**

- Der Saunaofen wird halbfest an die Klemmdose (Abb. 7: A) an der Saunawand befestigt. Die Klemmdose muss spritzwasserfest sein und darf höchstens 500 mm über dem Fußboden angebracht werden.
- Als Anschlusskabel (Abb. 7: B) wird ein Gummikabel vom Typ H07RN-F oder ein entsprechendes Kabel verwendet. **ACHTUNG! PVC-isolierte Kabel dürfen wegen ihrer schlechten Hitzebeständigkeit nicht als Anschlusskabel des**



**Figure 6. Safety distances (all dimensions in millimeters)**  
**Abbildung 6. Sicherheitsmindestabstände (alle Abmessungen in Millimetern)**



**Figure 7. Electrical connections**  
**Abbildung 7. Elektroanschlüsse**

- If the connecting and installation cables are higher than 1 000 mm from the floor in the sauna or inside the sauna room walls, they must be able to endure a minimum temperature of 170 °C when loaded (for example, SSJ). Electrical equipment installed higher than 1 000 mm from the sauna floor must be approved for use in a temperature of 125 °C (marking T125).
- In addition to supply connectors, the TRT70 and TRT90 heaters are equipped with a connector (P), which makes the control of the electric heating possible (figure 7). Voltage control is transmitted from the heater when it is switched on. The control cable for electrical heating is brought directly into the junction box of the heater, and from there to the terminal block of the heater along a rubber cable with the same cross-section area as that of the connecting cable.

### 3.3.1. Electric Heater Insulation Resistance

When performing the final inspection of the electrical installations, a "leakage" may be detected when measuring the heater's insulation resistance. The reason for this is that the insulating material of the heating elements has absorbed moisture from the air (storage, transport). After operating the heater for a few times, the moisture will be removed from the heating elements.

**Do not connect the power feed for the heater through the RCD (residual current device)!**

### 3.3.2. Installation of the Control Unit and Sensor (TRT70E, TRT90E)

- The control unit includes detailed instructions for fastening the unit on the wall.
- Install the sensor (WX248) as shown in figure 8. If the heater is installed further than 100 mm from wall, the sensor must be installed on the ceiling.

### Saunaofens verwendet werden.

- Falls der Anschluss oder die Montagekabel höher als in 1 000 mm Höhe über dem Boden in die Sauna oder die Saunawände montiert werden, müssen sie belastet mindestens eine Temperatur von 170 °C aushalten (z.B. SSJ). Elektrogeräte, die höher als 1 000 mm vom Saunaboden angebracht werden, müssen für den Gebrauch bei 125 °C Umgebungstemperatur zugelassen sein (Vermerk T125).
- Die TRT70 und TRT90 Saunaöfen sind zusätzlich zum Netzanschluss mit einer Klemme (P) ausgestattet, welche die Möglichkeit zur Steuerung der Elektroheizung bietet (Abb. 7). Der Ofen übernimmt mit dem Einschalten die Spannungsregelung. Das Steuerungskabel für die Elektroheizung wird direkt zur Klemmdose des Saunaofens gelegt und von dort aus durch ein Gummikabel der gleichen Stärke weiter zur Reihenklemme des Saunaofens geleitet.


### 3.3.1. Isolationswiderstand des Elektrosaunaofens

Bei der Endkontrolle der Elektroinstallationen kann bei der Messung des Isolationswiderstandes ein "Leck" auftreten, was darauf zurückzuführen ist, dass Luftfeuchtigkeit in das Isolationsmaterial der Heizwiderstände eingetreten ist (bei Lagerung und Transport). Die Feuchtigkeit entweicht aus den Widerständen nach zwei Erwärmungen.

**Schalten Sie den Netzstrom des Elektrosaunaofens nicht über den Fehlerstromschutzschalter ein!**

### 3.3.2. Anschluß des Steuergerätes und der Fehlermelder (TRT70E, TRT90E)

- In Verbindung mit dem Steuergerät werden genauere Anweisungen zu dessen Befestigung an der Wand gegeben.
- Installieren Sie den Fehlermelder (WX248) wie in Abb. 8 dargestellt. Wenn der Ofen weiter als 100 mm von der Wand aufgestellt wird, muss der Tem-



**Figure 8. Installing the sensor (all dimensions in millimeters)**  
**Abbildung 8. Installation der Fehlermelder (alle Abmessungen in Millimetern)**

**!** Do not place the supply air vent so that the air flow cools the temperature sensor. Figure 5.

peraturf hler an der Decke montiert werden.  
Luftzufuhr nicht so anbringen, dass sie den Temperaturf hler abk hlt. Abbildung 5.

### 3.4. Installing the Heater

See figure 9.

1. Connect cables to the heater (▷ 3.3.).
2. Place the heater and adjust the heater vertically straight using the adjustable legs.
3. Use fixing kits (2 pcs) to fix the heater to sauna's structures.

### 3.4. Installation des Saunaofens

Siehe Abb. 9.

1. Verbinden Sie die Kabel mit dem Ofen (▷ 3.3.).
2. Richten Sie den Ofen mit den verstellbaren F ßen lotrecht aus.
3. Bringen Sie den Ofen mit Befestigungss tzen (2 St ck) an der Saunakonstruktion an.




Figure 9. *Installing the heater*  
Abbildung 9. *Installation des Saunaofens*

### 3.5. Resetting the Overheat Protector

If the temperature of the sauna room becomes dangerously high, the overheat protector will permanently cut off the supply of the heater. The overheating protector can be reset after the heater has cooled down.

#### TRT70/TRT90

Location of the reset button has been marked in the heater's type label. The overheating protector can be reset by pressing through the label with a screwdriver (Figure 10). **Only persons authorised to carry out electrical installations can reset the overheat protector.**

Prior to pressing the button, the cause of the fault must be found.

- Are the stones crumbled and pressed together?
- Has the heater been on for a long time while unused?
- Is the sensor of the thermostat out of place or broken?
- Has the heater been banged or shaken?

#### TRT70E/TRT90E

See the installation instructions for control unit.

### 3.5. Zur ckenstellen des berhitzungsschutzes

Wenn die Temperatur in der Saunakabine gef hrlich stark ansteigt, unterbricht der berhitzungsschutz die Stromzufuhr zum Ofen permanent. Der berhitzungsschutz kann nach Abk hlen des Ofens zur cken gesetzt werden.

#### TRT70/TRT90


Die Lage der Reset-Taste f r den berhitzungsschutz ist am Typenschild des Ofens markiert. Dieser kann mit einem schmalen Schraubenzieher durch das Typenschild zur cken gesetzt werden (Abbildung 10). **Nur eine zu Elektroinstallationen befugte Person darf diese Arbeit ausf hren.**

Vor Bet tigung des Knopfes muß die Ursache der Fehlfunktion festgestellt werden:

- Sind die Steine im Saunaofen verkeilt oder spr de?
- War der Saunaofen lange angeschaltet und wurde nicht benutzt?
- Ist der Thermostatk hler an einem falschen Platz oder defekt?
- War der Saunaofen starken St ßen ausgesetzt?

#### TRT70E/TRT90E

Siehen Sie Gebrauchs- und Montageanleitung des Steuerger ts.



*Figure 10. Reset button for overheat protector  
Abbildung 10.R cksetzknopf des berhitzungsschutzes*

## 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1.1. Укладка камней

Способ укладки камней имеет большое значение для безопасности и нагревательной способности каменки.

#### Важная информация о камнях для сауны:

- Диаметр камней не должен превышать 5-10 см.
- Разрешается использовать только угловатые колотые камни, специально предназначенные для использования в каменке. Подходящими горными породами являются перидотит, оливин-долерит и оливин.
- Запрещается использовать в каменке легкие, пористые керамические «камни», а также мягкий горшечный камень. Эти материалы не поглощают достаточное количество теплоты при нагревании. Их использование может привести к повреждению нагревательных элементов.
- **Перед укладкой в каменку необходимо очистить камни от пыли.**

#### Обратите внимание при укладке камней:

- Необходимо выложить камни плотным слоем вплотную к стальной решетке, а оставшиеся камни разложить так, чтобы между ними было свободное пространство. Плотный слой камней предохраняет от перегревания под действием непосредственного теплового излучения материалы, находящиеся перед печью. **Особое внимание уделяйте углам, где нагревательные элементы располагаются близко к решетке.** Свободная укладка камней в середине позволяет воздуху проходить через каменку, что обеспечивает хороший нагрев как сауны, так и камней.
- Не бросайте камни в печь.
- Запрещается вклинивать камни между нагревательными элементами.
- Камни должны опираться друг на друга, а не на нагревательные элементы.
- Укладывайте камни так, чтобы они поддерживали нагревательные элементы в вертикальном положении.
- Камни не должны образовывать над каркасом высокую груду.

## 1. KASUTUSJUHISED

### 1.1. Kerise kivide ladumine

Saunakivide ladumisel on suur mõju kerise ohutusele ja soojendusvõimele.

#### Tähtaev teave saunakivide kohta:

- Kivid läbi läbi peab olema 5–10 cm.
- Kasutage ainult nurgelisi lähestatud saunakive, mis on ette nähtud kasutamiseks kerises. Peridotit, oliviin-doleriit ja oliviin on sobivad kivist.
- Kergeid, poolseid keraamilisi „kive” ega pehmeid potikive kerises kasutada ei tohi. Nad ei salvesta kuumutamisel kõlaldaaselt soojust. Selle tagajärgeks võib olla kütteelementide kahjustumine.
- **Peske kividelt tolm maha enne nende ladumist kerisele.**

#### Palun pange saunakive asetades tähele:

- Eesmärgiks on laduda tihedat kivide kihti vastuterasvare ning laduda lejutud kivid lahtiselt. Tihedat hoiab täna kerise ees asuvate materjalide lekuumenemise otsese soojuskiirguse tõttu. Ole eriti tähelepanelik nurkades, kus kütteelementid on teravatele heledale. Kerise keskel kivide ladumine hoiatab vimaldab hulgatööbi kerise voolata, andes tulemuseks leiliruumi ja kerisekivide hea soojenemise.
- Ärge laske kividel kerisesesse kukkuda.
- Ärge kiiluge kive kütteelementide vahel.
- Laduge kivid ümber, et nad toetaks kütteelementide asetust ja toetuda oma raskusega küttelementidele.
- Toestage küttelementid kividega nii, et elementid pole siksikud vertikaalselt sirgelt.
- Ärge laduge kütget kivikuhja kerise peale.
- Kerise kiviruumi ega kerise lähesse ei tohi paigaldada esemeid, mis võivad muuta kerisest läbi voolava õhu kogust väriseks.

**⚠ Katke küttelementid kividega täielikult. Katmata küttelementi võib ohtu seada kergesti sõttivad materjalid isegi väljaspool ohutuskaugust.**




Рисунок 1. Укладка камней  
Joonis 1. Kerise kivide ladumine

- В пространстве для камней и вблизи каменки не должны размещаться предметы, затрудняющие циркуляцию воздуха через каменку.

 **Полностью закройте камнями нагревательные элементы. Открытые нагревательные элементы могут быть опасны для горючих материалов даже на безопасном расстоянии. Убедитесь в том, что из-за камней не видно нагревательных элементов.**

#### 1.1.1. Замена камней

Из-за больших температурных колебаний при эксплуатации камни разрушаются.

Перекладывайте камни не реже одного раза в год, а при интенсивном использовании сауны - еще чаще. При этом удаляйте осколки камней со дна каменки и заменяйте новыми все разрушенные камни. При этом нагревательная способность каменки остается оптимальной, а опасность перегрева пропадает.

 **Обратите особое внимание на то, что камни постепенно дают усадку. Убедитесь, что нагревательные элементы с течением времени не обнажаются.** Камни дают основную усадку в течение двух месяцев после укладки.

#### 1.2. Нагрев парильни

При первом протапливании сауны каменка и камни могут распространять запах. Для удаления запаха сауна должна хорошо вентилироваться.

Если мощность каменки соответствует размерам сауны, для полноценного нагрева помещения с хорошей теплоизоляцией до необходимой температуры потребуется около часа (▷2.3.). Камни нагреваются до температуры парения, как правило, одновременно с парильней. Подходящая для парения температура 65-75 °C.

#### 1.3. Использование каменки

 **Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или рядом с ней нет никаких предметов.** ▷1.6.

- Модели каменок TRT70 и TRT90 оснащены таймером и терmostatom. Таймер предназначен для установки времени работы каменки, а терmostat позволяет задать необходимую температуру. ▷1.3.1.-1.3.4.
- Каменки типа TRT70E и TRT90E управляются отдельным пультом. Смотри инструкцию по эксплуатации выбранного пульта управления.

**Veenduge, et kivide tagant ei oleks näha kõrvale.**

#### 1.1.1. Hooldamine

Tänu suurtele temperatuurikõlumistele lagunevad kerisekivid kasutamisel.

Kivid tuleb vahemalt kord aastas mõõtma ja lämmata, vaid isegi tihemini, kui saun on aktiivses kasutuses. Samal ajal tuleb kerise põhjalt eemaldada kivikillud ning vahetada purunenud kivid uute vastu. Seda jälgides jääb kerise soojendusvõime optimaalseks ja vahitakse lekuumenevuse ohtu.

 **Pidage eriliselt silmas kivide ja rakk-järgulist kõrvallevõtmist. Vaata, et kõrtekehad ei jääks kunagi paljaks.** Kõige kiiremini vajuvad kivid kahe kuu jooksul lädamisest.

#### 1.2. Leiliruumi soojendamine


Kui kerise esmakordsetel sisestustel läätakse, eraldub nii kõrtekehadele kividest lähtea. Lähtea eemaldamiseks tuleb leiliruumi tugevasti ventileerida.

Kui kerise vahes on saunaruumi jaoks sobiv, vaheldab igestis isoleeritud saunaruumil üle utavale pehsemiseks sobivale temperatuurile ja udmine aega umbes 15 tunni (▷2.3.). Kivid kuumenevad leili-temperatuurini reeglina samaaegselt leiliruumiga. Leiliruumi sobiv temperatuur on 65 kuni 75 °C.


#### 1.3. Kerise kasutamine

 **Enne, kui te läätate kerise sisse, kontrollige alati, et midagi ei oleks selle kohal väljapoole.** ▷1.6.

- Kerise mudelid TRT70 ja TRT90 on varustatud taimeri ja termostaadiiga. Taimer on kerise tööaja seadistamiseks ning termostaat sobiva temperatuuri valimiseks. ▷1.3.1.-1.3.4.
- Kerise mudelid TRT70E ja TRT90E vajavad kõrtekehadi juhtimiskeskust, mille abil keristatakse. Vaadake valitud juhtimiskeskuse mudeli kasutusjuhiseid.



**Рисунок 2. Переключатель таймера**  
Joonis 2. Taimeri liti



**Рисунок 3. Переключатель термостата**  
Joonis 3. Termostaadi liti

### 1.3.1. Включение каменки



Поверните переключатель таймера в положение «Включено» (шкала А на рис. 2, 0-4 часа). Каменка немедленно начнет нагреваться.

### 1.3.2. Установка времени задержки включения (отложенное включение)



Поверните переключатель таймера в положение «Задержка включения» (шкала В на рис. 2, 0-8 часов). Каменка начнет нагреваться, когда таймер переведет переключатель в положение «Включено». После этого печь будет работать около четырех часов.

Пример: Вы хотите пойти на прогулку часа на три, а затем посетить сауну. Установите переключатель таймера на цифру 2 в зоне «Задержка включения».

Запустится таймер. Черес два часа каменка начнет нагреваться. Поскольку нагревание занимает около часа, сауна будет готова примерно через три часа, как раз к Вашему возвращению с прогулки.

### 1.3.3. Выключение каменки



Каменка выключается, когда таймер переводит переключатель в нулевое положение. Печь можно отключить в любое время; для этого нужно самостоятельно перевести переключатель таймера в нулевое положение.

Следует выключить каменку после посещения сауны. Иногда рекомендуется оставить каменку включенной на некоторое время, чтобы просушить деревянные части сауны.

**Внимание! После перехода таймера в нулевое положение следует убедиться, что печь выключилась и прекратила нагреваться.**

### 1.3.4. Установка температуры

Термостат (рис. 3) предназначен для того, чтобы поддерживать температуру в сауне на определенном уровне. Экспериментальным путем можно определить оптимальные параметры настройки.

Начинайте с максимальной температуры. Если во время приема сауны температура окажется слишком высокой, слегка поверните переключатель против часовой стрелки. Обратите внимание, что даже небольшое изменение положения переключателя в режиме максимального нагрева значительно меняет температуру в сауне.

### 1.3.1. Kerise sissel litamine



P rake taimeri liti sektsiooni "sees" (sektsioon A joonisel 2, 0-4 tundi). Keris hakkab kohe soojendama.

### 1.3.2. Eelh lestusaeg (taimeriga sissel litus)



P rake taimeri liti sektsiooni "eelh - lestus" (sektsioon B joonisel 2, 0-8 tun- di). Keris hakkab soojendama, kui taimer on p ranud liti tagasi sektsiooni "sees". P rast seda t tab keris ligikaudu neli tundi.

N idis: Soovite minna kolmeks tunniks jalutama ning seej rel sauna. P rake taimeri liti sektsiooni "eelh lestus" numbrile 2.

Taimer k ivitub. Kahe tunni j rel alustab keris soojendamist. Kuna sauna soojendamine v tab umber sund aega, on see pesemiseks valmis umbes kolme tunni p rast, st siis, kui te oma jalutusk igult tagasi j uate.

### 1.3.3. Kerise v Ijal litamine



Keris l litub v Ija, kui taimer on l liti tagasi nulli keeranud. V ite kerise alati ise v Ija l litada, p rates taimeri l liti nulli.

L litage keris p rast saunask iku v Ija. M nikord v ib olla soovitatav j tta keris m neks ajaks t le, et lasta sauna puitosadel korralikult kui- vada.

T helepanu! Veenduge alati, et keris oleks p rast taimeri l liti nulli j udmist v Ija l litunud ja soojendamise l petanud.

### 1.3.4. Temperatuuri seadistamine

Termostaadi (joonis 3) lesanne on hoida sauna ruumi temperatuur soovitud tasemel. Endale k ige paremini sobiva seadistuse saate leida eksperimenteerides.

Alustage eksperimenteerimist maksimumasendist. Kui saunasoleku ajal t useb temperatuur liiga k rgeks, p rake l litit veidi vastup eva. Pange t hele, et ka v ike erinevus maksimumsektsioonis muudab sauna tempeatuuri m rgatavalt.

#### 1.4. Пар в сауне

При нагреве воздух сауны высыхает, поэтому для получения подходящей влажности необходимо обливать горячие камни водой. Люди по-разному переносят воздействие тепла и пара - опытным путем можно подобрать оптимальную температуру и влажность.

Можно регулировать характер тепла от мягкого до сильного - достаточно плюснуть воды на боковую часть каменки или прямо сверху на камни.

**⚠️ Объем ковша для сауны не должен превышать 2 дл. Излишнее количество горячей воды может вызвать ожоги горячими струями пара. Избегайте поддачи пара, если кто-то находится вблизи каменки, так как горячий пар может вызвать ожоги.**

В качестве воды для сауны следует использовать воду, отвечающую требованиям хозяйственной (таблица 1). В воде для сауны можно использовать только предназначенные для этого ароматизаторы. Соблюдайте указания на упаковке.

#### 1.5. Руководства к парению

- Начинайте парение с мытья.
- Продолжительность нахождения в парильне по самочувствию - сколько покажется приятным.
- Забудьте все Ваши проблемы и расслабьтесь!
- К хорошим манерам парения относится внимание к другим парящимся: не мешайте другим слишком громкоголосым поведением.
- Не сгоняйте других с полков слишком горячим паром.
- При слишком сильном нагревании кожи передохните в предбаннике. Если Вы хорошо себя чувствуете, то можете при возможности насладиться плаванием.
- В завершение вымойтесь.
- Отдохните, расслабьтесь и оденьтесь. Для выравнивания баланса жидкости выпейте освежающий напиток.

#### 1.6. Меры предосторожности

- Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры тела, что может оказаться опасным.**
- Будьте осторожны с горячими камнями и металлическими частями каменки. Они могут вызвать ожоги кожи.**
- Не подпускайте детей к каменке.**
- В сауне нельзя оставлять без присмотра детей, инвалидов и слабых здоровьем.**

#### 1.4. Leiliviskamine

hk saunas muutub kuumenedes kuivaks. Seet tuu on vaja sobiva huniiskuse taseme saavutamiseks vaja leili visata. Kuumuse ja auru mõju inimestele on erinev – eksperimenteerides leiate endale kõige paremini sobivad temperatuuri ja niiskuse tasemed.

Saate kuumuse olemust reguleerida pehmest teravani, visates vett kas kerise esik lõjele või otse kivid peale.

**⚠️ Leilikulbi maksimaalne maht olgu 0,2 liitrit. Korraga kerisele heidetav vee kogus ei tohi ületada 0,2 liitrit, sest kui kividile valada liiga palju vett korraga, aurustub ainult osa sellest, kuna leili puu paistub keeva vee pritsmetena saunaistlike peale. Erge kunagi visake leili, kui keegi viibib kerise vahetus läbi heduses, sest kuum aur voolib nende nahale ja põletada.**

Kerisele visatav vesi peab vastama puhta maja-pidamisvee õuetele (tabel 1). Vees voolib kasutada vaid spetsiaalselt sauna jaoks mõeldud lähteaineid. Jõrgige juhiseid pakendil.

#### 1.5. Soovitusi saunask imiseks

- Alustage enda pesemisest.
- Jõuge sauna niikauaks, kui tunnete end mugavalt.
- Unustage kõik oma mured ning lävestuge.
- Vastavalt väljakujunenud saunaareeglitele ei tohi hõrida teisi valju ja ise jutuga.
- Erge tõrjuge teisi saunaist voolaja lemmi rase leiliviskamisega.
- Jahutage oma ihu vajadust mõnda.
- Kui olete hea tervise juures, võite minna saunaist väljades ujuma, kui läheduses on veekogu vool bassein.
- Peske end peale saunaask imist läbi hõjalikult.
- Puhake enne riitetumist ning laske pulsil normaliseeruda. Jooge vett voolikarastusjooke oma vedelikutasakaalu taastamiseks.

#### 1.6. Hoiatused

- Pikka aega leiliruumis viibimine läbib keha temperatuuri, mis voolib olla ohtlik.
- Hoidke eemal kuumast kerisest. Kivid ja kerise läispind voolavad teid läbi põletada.
- Hoidke lapsed kerisest eemal.
- Erge lubage lastel, vaeguritel ja haigetel oma läbi sauna kõla.
- Konsulteerige arstiga meditsiiniliste vastunilustuste osas saunaask imisele.

Свойство воды Vee omadus	Воздействие Mõju	Рекомендация Soovitus
Концентрация гумуса Orgaanilise aine sisaldus	Влияет на цвет, вкус, выпадает в осадок Voolus, maitse, sadestub	<12 мг/л <12 mg/l
Концентрация железа Rauasisaldus	Влияет на цвет, запах, вкус, выпадает в осадок Voolus, lõhn, sadestub	<0,2 мг/л <0,2 mg/l
Жесткость: важнейшими элементами являются марганец (Mn) и известь, т.е. кальций (Ca) Karedus: kõige olulisemad ained on mangaan (Mn) ja lubi, st kaltsium (Ca)	Выпадает в осадок Sadestub	Mn: <0,05 мг/л Ca: <100 мг/л Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Хлорированная вода Klorivesi	Вред для здоровья Oht tervisele	Использование запрещено Kasutamine keelatud
Морская вода Merevesi	Ускоренная коррозия Kiire korrodeerumine	Использование запрещено Kasutamine keelatud

**Таблица 1. Требования к качеству воды**  
**Tabel 1. Nõuded vee kvaliteedile**

- Связанные со здоровьем ограничения необходимо выяснить с врачом.**
- О парении маленьких детей необходимо проконсультироваться с педиатром.**
- Передвигайтесь в сауне с осторожностью, так как пол и полки могут быть скользкими.**
- Не парьтесь под влиянием алкоголя, лекарств, наркотиков и т. п.**
- Не спите в нагретой сауне.**
- Морской и влажный климат может вызвать коррозию металлических поверхностей каменки.**
- Не используйте парильню в качестве сушилки для одежды во избежание возникновения пожара. Электроприборы могут сломаться вследствие излишней влажности.**

#### 1.6.1. Условные обозначения.



Читайте инструкцию по эксплуатации.



Не накрывать.

#### 1.7. Возможные неисправности

**Обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным техническим персоналом.**

##### Каменка не нагревается.

- Проверьте исправность предохранителей печи.
- Проверьте исправность подключения кабеля питания (▷ 3.4.).
- TRT70/TRT90: Переведите таймер в положение «Включено» (▷ 1.3.1.).
- Переключите терmostat на более высокую температуру (▷ 1.3.4.).
- TRT70/TRT90: Убедитесь, что не сработало устройство защиты от перегрева. Таймер включен, но каменка не нагревается. (▷ 3.5.).
- TRT90: Проверьте исправность коммутатора. При переводе таймера в положение «Включено» должен быть слышен щелчок (▷ 1.3.1.).

##### Медленно нагревается помещение сауны. При плескании на камни вода остужает их слишком быстро.

- Проверьте исправность предохранителей печи.
- Убедитесь, что при включении накаляются все нагревательные элементы.
- Переключите терmostat на более высокую температуру (▷ 1.3.4.).
- Убедитесь, что печь обладает достаточной мощностью (▷ 2.3.).
- Проверьте камни каменки (▷ 1.1.). Слишком плотная укладка камней, усадка и неподходящий тип камней могут препятствовать движению воздуха в печи, в результате чего снижается нагревательный эффект.
- Проверьте правильность организации вентиляции в сауне (▷ 2.2.).

##### Помещение сауны нагревается быстро, но камни остаются недостаточно горячими. При плескании вода стекает по камням.

- Переключите терmostat на более низкую температуру (▷ 1.3.4.).
- Убедитесь, что мощность каменки не слишком высока (▷ 2.3.).

- Konsulteerige oma kohaliku lastearstiga laste saunaviiimise osas.**
- Olge leiliruumis liikudes ettevaatlik, sest lava ja p rrand v ivad olla libedad.**
- Ärge kunagi minge sauna alkoholi, kangete ravimite v i narkootikumid m ju all.**
- Ärge magage kunagi kuumas sauna.**
- Mere hõl ja niiske kliima v ib kerise metallpin nad rooste ajada.**
- Ärge riiputage riideid leiliruumi kuivama, see v ib p hjustada tuleohtu. Ilem rane niiskus v ib samuti kahjustada elektriseadmeid.**

#### 1.6.1. Smbolite t hendused.



Loe paigaldusjuhendist.



ra kata

#### 1.7. Probleemide lahendamine

**! Kogu hooldus tuleb lasta l bi viia asjatundlikul hoolduspessoalil.**

##### Keris ei soojenda.

- Veenduge, et kerise kaitsmed oleks heas t - korras.
- Veenduge, et henduskaabel oleks hendatud (▷ 3.4.).
- TRT70/TRT90: P rake taimeri liti sektsiooni "sees" (▷ 1.3.1.).
- P rake termostaat k rgemale seadistusele (▷ 1.3.4.).
- TRT70/TRT90: Veenduge, et lekuumenemis kaitse ei oleks rakendunud. Taimer t tab, kuid keris ei soojenda. (▷ 3.5.)
- TRT90: Kontrollige kontaktori t d. Taimeri liti sektsiooni "sees" p ramisel peab kontaktorist kostuma "kl ps" (▷ 1.3.1.).

##### Saunaruum soojeneb aeglasealt. Saunakividile visatud vesi jahutab need kiiresti maha.

- Veenduge, et kerise kaitsmed oleks heas t - korras.
- Veenduge, et kerise t tamisel h guks k ik k ttelementidid.
- P rake termostaat k rgemale seadistusele (▷ 1.3.4.).
- Veenduge, et kerise v imsus oleks piisav (▷ 2.3.).
- Kontrollige saunakive (▷ 1.1.). Liiga tihedalt laotud kivid, kivide aja jooksul kohalevajumine v i vale kivist p v ivad h irida huvoolu l bi kerise ning seet ttu v hendada soojenduse t husust.
- Veenduge saunaruumi ventilatsiooni iges korralduses (▷ 2.2.).

##### Saunaruum soojeneb kiiresti, kuid kivide temperatuur j b ebapiisavaks. Kividile visatud vesi voolab maha.

- P rake termostaat madalamale seadistusele (▷ 1.3.4.).
- Veenduge, et kerise v imsus ei oleks liida suur (▷ 2.3.).

- Проверьте правильность организации вентиляции в сауне (▷ 2.2.).

#### **Обшивка сауны и другие предметы, установленные рядом с каменкой, быстро темнеют.**

- Проверьте соответствие расстояния до предметов требованиям безопасности (▷ 3.2.).
- Проверьте камни каменки (▷ 1.1.). Слишком плотная укладка камней, усадка и неподходящий тип камней могут препятствовать движению воздуха в печи, в результате чего окружающие предметы могут перегреваться.
- Убедитесь в том, что из-под камней не видно нагревательных элементов. Если нагревательные элементы видны, измените порядок укладки камней так, чтобы они были полностью скрыты (▷ 1.1.).
- См. также раздел 2.1.1.

#### **От каменки пахнет.**

- См. раздел 1.2.
- При нагревании запахи, присутствующие в воздухе, могут усиливаться, даже если их источником не является сама сауна или каменка. Примеры: краска, клей, масло, высыхающие материалы.

#### **Каменка производит шум.**

- TRT70/TRT90: таймер - это механическое устройство, которое тикает (издает щелчки) при нормальной работе. Если тиканье слышно даже при выключенном каменке, проверьте проводку таймера.
- Внезапные громкие звуки наиболее вероятно вызваны разрушающимися при нагреве камнями.
- Тепловое расширение деталей каменки при ее нагреве также может быть причиной шума.

## **1.8. Гарантия, срок службы**

### **1.8.1. Гарантия**

Гарантийный срок для каменок и управляющего оборудования при использовании в семейных саунах составляет 1 (один) год. Гарантийный срок для каменок и управляющего оборудования при использовании в общественных саунах составляет 3 (три) месяца.

В течении срока гарантии производитель обязуется исправлять неисправности, связанные с дефектом производства продукции или используемых компонентов и материалов, при условии, что продукт использовался по назначению в соответствии с данной инструкцией. Гарантийное обслуживание осуществляется через Вашего дилера каменок Харвиа.

### **1.8.2. Срок службы**

Срок службы каменок типа TRT – 10 лет. Изготовитель обязуется производить запасные части к каменке в течении срока службы. Запасные части вы можете приобрести через Вашего дилера каменок Харвиа. При интенсивном использовании каменки некоторые компоненты (напр. нагревательные элементы) могут выйти из строя раньше, чем другие компоненты каменки. Если эти компоненты вышли из строя в течении гарантийного срока, см. "Гарантия".

- Veenduge saunaumi ventilatsiooni iges korralduses (▷ 2.2.).

#### **Paneel v i muu materjal kerise l heduses musteneb kiiresti.**

- Veenduge ohutuskauguste n uetest kinnipidamises (▷ 3.2.).
- Kontrollige sauna kive (▷ 1.1.). Liiga tihedalt laotud kivid, kivide aja jooksul kohalevajumine v i vale kivist p v ivad h irida huvoolu l bi kerise ning p hjustada mbritsevate materjali de lekuumenemist.
- Veenduge, et kivide tagant ei oleks n ha k t teelemente. Kui k t eelemente on n ha, t stke kivid mber nii, et k t eelemendid oleks t ieli kult kaetud (▷ 1.1.).
- Vt ka l iku 2.1.1.

#### **Kerisest tuleb l hna.**


- Vt l ik 1.2.
- Kuum keris v ib v imendada huga segunenud l hnasiid, mida siiski ei p hjusta saun ega keris. N ited: v rv, liim, li, maitseained.

#### **Kerisest kostab helisid.**

- TRT70/TRT90: Taimer on mehaaniline seade ning see teeb tavap rasel t tamisel tiksuvat heli. Kui taimer tiksub ka v l ja l litatud kerisel kontrollige taimeri juhtmestikku.
- Juhuslike paukude p hjuseks on t en oliselt kivide pragunemine kuumuse t ttu.
- Kerise osade soojuspaisumine v ib p hjustada kerise soojenemisel helisid.

## 2. ПАРИЛЬНЯ

### 2.1. Устройство помещения сауны



**Рисунок 4.**  
**Joonis 4.**

- A. Изоляция из минеральной ваты, толщина 50–100 мм. Помещение сауны следует тщательно изолировать, чтобы не перегружать каменку.
- B. Пароизоляция, напр., алюминиевая фольга. Устанавливайте глянцевой стороной внутрь сауны. Заклейте швы алюминиевой лентой.
- C. Вентиляционный зазор 10 мм между пароизоляцией и обшивкой (рекомендуется).
- D. Легкая панельная доска толщиной 12–16 мм. Перед обшивкой проверьте электропроводку и наличие в стенах креплений для каменки и полков.
- E. Вентиляционный зазор 3 мм между стеной и обшивкой потолка.
- F. Высота сауны обычно 2100–2300 мм. Минимальная высота зависит от каменки (см. табл. 2). Расстояние между верхним полком и потолком не должно превышать 1200 мм.
- G. Используйте керамическую плитку и темный цемент для швов. Частицы камней, попавшие в воду, могут испачкать и/или повредить недостаточно стойкое покрытие пола.

**Внимание!** Проконсультируйтесь с пожарной службой по поводу изоляции противопожарных стен. Не изолируйте используемые дымоходы.

**Внимание!** Легкие защитные экраны, монтируемые непосредственно на стены или потолок, могут быть источником пожара.

#### 2.1.1. Потемнение стен сауны

Потемнение деревянных поверхностей сауны со временем – нормальное явление. Потемнение может быть ускорено

- солнечным светом
- теплом каменки
- защит. средствами на стенах (имеют низкую тепловую устойчивость)
- мелкими частицами от камней сауны, поднимаемыми воздушным потоком.

## 2. SAUNARUUM

### 2.1. Saunaruumi konstruktsioon

- A. Isolatsioonvill, paksus 50–100 mm. Saunaruumi tuleb hoolikalt isoleerida, et kerise vimsust saaks huida madalamal tasemel.
- B. Niiskuskaitse, nt alumiiniumpaber. Paberi läig peab jääma sauna poole. Katke vahed alumiiniumteibiga.
- C. Niiskust kke ja paneeli vahele peab jääma umbes 10 mm ventilatsioonivahe (soovitatav).
- D. Kerge 12–16 mm paksune puitpaneel. Kontrollige enne panelide paigaldamist elektrikaableid ja seinade tugevdusi, mida on vaja kerise ja saunalava jaoks.
- E. Seina ja laepaneeli vahele peab jääma umbes 3 mm ventilatsioonivahe.
- F. Sauna kõrgus on tavasiselt 2100–2300 mm. Miinimumkõrgus sõltub kerisest (vt tabel 2). Vahe saunalava lemisse astme ja lae vahel ei tohiks ületada 1200 mm.
- G. Kasutage keraamilisest materjalist valmistatud põrandakatteid ja tumedat vuugisegu. Kerisekiividest põrit peened osakesed ja mustus sauna vees väljavälistada plekke ja/väli kahjustusi rnenatele põrandakatetele.

**Tähelepanu!** Uurige tuleohutuse eest vastutavatele ametivimudele, milliseid kaitseplaadi osasid saab isoleerida. Kasutusel olevaid korstnaid ei tohi isoleerida.

**Tähelepanu!** Kergemad kaitsekatted, mis on paigaldatud otse seinale väljaku, väljavälistada mitteisohtlikud.

#### 2.1.1. Saunaruumi seinte mustenemine

See on täiesti normaalne, et saunaruumi puitpinnad muutuvad ajajooksul mustemaks. Mustenemist väljavad kiirendada


- põikesevalgus
- kuumus kerisest
- seina kaitsevahendid (kaitsevahenditel on kehv kuumusetaluvus)
- kerisekiividest põrit peened osakesed, mis suurendavad huvoolu.

## 2.2. Вентиляция помещения сауны

Воздух в сауне должен заменяться шесть раз в час. На рис. 5 показаны варианты вентиляции сауны.

## 2.2. Saunaruumi ventilatsioon

Saunaruumi h k peab vahetuma kuus korda tunni jooksul. Joonis 5 n itab erinevaid saunaruumi ventilatsiooni v imalus.



**Рисунок 5.**  
**Joonis 5.**

- Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вентиляция, поместите вентиляционное отверстие над каменкой. Если вентиляция естественная, поместите вентиляционное отверстие под или рядом с каменкой. Диаметр трубы для притока воздуха должен быть 50-100 мм. **TRT-E: Вентиляционное окно не должно охлаждать температурный датчик (см. инструкции по установке температурного датчика в руководстве по установке пульта управления)!**
- Вытяжное вентиляционное отверстие. Помещайте вытяжное отверстие рядом с полом как можно дальше от каменки. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра приточной трубы.
- Дополнительная осушающая вентиляция (не работает при нагреве и работе сауны). Сауну также можно просушивать, оставляя после использования дверь открытой.
- Если вытяжное вентиляционное отверстие находится в душевой, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм. Обязательно используйте механическую вентиляцию.

## 2.3. Мощность каменки

Если стены и потолок обшиты вагонкой и теплоизоляция за обшивкой соответствующая, то мощность каменки рассчитывается в соответствии с объемом сауны. Неизолированные стены (кирпич, стеклянные блоки, стекло, бетон, керамическая плитка и т.д.) повышают требуемую мощность нагревателя. Добавляйте 1,2 куб.м к объему сауны на каждый неизолированный кв. м стены. Например, сауна объемом 10 куб.м со стеклянной дверью по мощности каменки эквивалентна сауне объемом 12 куб.м. Если в сауне бревенчатые стены, умножьте ее объем на 1,5. Выберите мощность каменки по таблице 2.

## 2.4. Гигиена сауны

Во избежание попадания пота на полки используйте специальные полотенца.

Полки, стены и пол сауны следует хотя бы раз в полгода тщательно мыть. Используйте жесткую щетку и чистящее средство для саун.

Влажной тряпкой удалите грязь и пыль с корпуса каменки. Обработайте его 10 %-ным раствором лимонной кислоты и ополосните для удаления известковых пятен.

- hu juurdevoolu ava. Mehaanilise hu v lja t mbe kasutamisel paigutage hu juurdevool kerise kohale. Gravitaatsioon- huv ljaat mbe kasutamisel paigutage hu juurdevool kerise alla v i k rvale. hu juurdevoolutoru l bim t peab olema 50–100 mm. **TRT-E: rge paigal dage hu juurdevoolu nii, et huvoole jahutaks temperatuuriandurit (vt temperatuurianduri paigaldusjuhiseid juhtimiskeskuse paigaldusju histest)!**
- hu v ljaat mbeava. Paigaldage hu v ljaat mbeava p randa l hedale, kerisest v imalikult kaugele. hu v ljaat mbetoru l bim t peaks olema hu juurdevoolutorust kaks korda suurem.
- Valikuline kuivatamise ventilatsiooniava (suletud k tmise ja saunask igu ajal). Sauna saab kuivatada ka saunask igu j rel ust lahti j ttes.
- Kui hu v ljaat mbeava on pesuruumis, peab saunaruumi ukse all olema v hemalt 100 mm vahe. Mehaaniline v ljaat mbeeventilatsioon on kohustuslik.

## 2.3. Kerise vimsus

Kui seinad ja lagi on kaetud paneelidega ja paneelide taga on piisav isolatsioon, m rab kerise v imsuse sauna ruumala. Isoleerimata seinad (telliskivi, klaasplokk, klaas, betoon, p randaplaadid, jne.) suurendavad kerise v imsuse vajadust. Lisage 1,2 m<sup>3</sup> sauna ruumalale iga isoleerimata seina ruutmeetri kohta. Niteks 10 m<sup>3</sup> saunaruum, millel on klaasuk, vastab 12 m<sup>3</sup> saunaruumi v imsuse vajadusele. Kui saunaruumil on palkseinad, korrutage sauna ruuma la 1,5-ga. Valige ige kerise v imsus tabelist 2.

## 2.4. Saunaruumi h gieen

Saunask imisel tuleb kasutada saunalinasid, et ta kistada higi sattumist saunalava istmetele.

Sauna istmeid, seinu ja p randat tuleb korralikult pesta v hemalt ks kord kuu kuu jooksul. Kasutage k rimisharja ja saunapuhastusvahendit.

P h kige tolml ja mustus keriselt niiske lapiga. Eemaldage keriselt katlakivi plekid 10 % sidrunhappe lahusega ning loputage.

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

#### 3.1. Перед установкой

Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией по установке и проверьте следующее:

- Подходит ли устанавливаемая каменка к данной парильне с точки зрения мощности и типа?
- Мощность каменки должна соответствовать объему парилки, указанному в таблице 2.**
- Напряжение питания соответствует каменке?
- Место для каменки выбрано правильно (> 3.2.).

**Внимание! В сауне может быть установлена только одна каменка.**

Тип Keris	Мощность V imsus	Размеры M dud		Камни Kivide kogus	Парильня Leiliruum		
		Ширина/глубина/высота Laius/s gavus/krgus	Вес Mass		Объем Maht	Высота Krgus	
	кВт kW	мм mm	кг kg	макс. кг max. kg	▷ 2.3.!	мин. м <sup>3</sup> min. m <sup>3</sup>	макс. м <sup>3</sup> max. m <sup>3</sup>
TRT70	6,8	320/320/930	10	80	6	10	1900
TRT70E	6,8	360/340/930	17	80	6	10	1900
TRT90	9,0	360/340/930	17	80	8	14	1900
TRT90E	9,0	360/340/930	17	90	8	14	1900

**Таблица 2. Данные каменок**  
Tabel 2. Paigalduseksikasjad

#### 3.2. Расположение каменки и безопасные расстояния

Минимальные безопасные расстояния показаны на рис. 6.

- При установке каменки обязательно соблюдение указанных значений.** Несоблюдение указанных значений влечет за собой опасность возгорания.
- Раскаленные осколки камней могут повредить покрытие пола и вызвать пожар.** Покрытие пола в месте установки должно быть несгораемым.
- При встраивании каменки в полок с помощью монтажного фланца HPC1/HPC2 перед проделыванием отверстия в полке ознакомьтесь с инструкцией по установке монтажного фланца.

#### 3.3. Электромонтаж

**Подключение каменки к электросети может произвести только квалифицированный электромонтажник, имеющий право на данный род работ, в соответствии с действующими правилами.**

- Каменка гибким проводом подсоединяется к соединительной коробке (рис. 7: A) на стене сауны. Соединительная коробка должна быть брызгозащищенной и находиться на расстоянии не более 500 мм от пола.
  - В качестве кабеля (рис. 7: B) следует использовать резиновый кабель типа HO7RN-F или подобный.
- ВНИМАНИЕ! Использование кабеля с ПВХ-изоляцией запрещено вследствие его**

#### 3.1. Enne paigaldamist

Enne kerise paigaldamist tutvuge hoolikalt selle paigaldusjuhendiga. Kontrollige järgmisi punkte:

- Kas kerise välis- ja sisepind on leiliruumile sobivad? **Järgige tabelis 2 toodud parameetreid.**
- Kas toitepinge on kerisele sobiv?
- Asukoht on kerise jaoks sobiv (> 3.2.).

**Tulepanu!** Leiliruumi tohib paigaldada ainult elektrikerise.

#### 3.2. Asukoht ja ohutuskaugused

Minimaalsed ohutuskaugused on toodud joonisel 6.

- On varem misel tundis, et kerise paigaldamisel peetakse kinni nendest mõistest. Ettekirjutuste eiramine põhjustab tulekahju riski.
- Kuumad kividid vaid kerisest põrandale kukkudes kahjustada põrandakattematerjalit vähem põhjustada sõltumisohtu. Kerise mõbruse põrandakate peab olema kuumuskindlast materjalist.
- Kerist paigalduskraega HPC1/HPC2 lava sisesse paigaldades tutvu palun krae kasutusjuhendiga enne lava sisese augu tegemist.


#### 3.3. Elektri hendused

Kerise välisvooluvõrk hendada vaid professionaalse elektrik, jõrgides kehtivaid eeskirju.


- Keris henda kaabel poolstatsionaarselt henduskarp (joonis 7: A) leiliruumi seinal. Henduskarp peab olema pritsmekindel, ning selle maksimaalne kõrgus põrandast ei tohi olla suurem kui 500 mm.
- Hendusaabel (joonis 7: B) peab olema kummipõisisolatsiooniga HO7RN-F tüüpi kaabel välismõõtme ja samavärve. **Tulepanu!** Termilise rabi nemise tundu on kerise henda kaablinäo keelatud kasutada PVC-isolatsiooniga kaablit.
- Kui henda- ja paigalduskaablid on kõrgemal

RU

ET



**Рисунок 6. Расположение и безопасные расстояния (все размеры приведены в миллиметрах)**  
**Joonis 6. Ohutuskaugused (kõik mõttmed millimeetrites)**



**Рисунок 7. Электромонтаж**  
**Joonis 7. Elektri hendused**

**разрушения под воздействием тепла.**

- Если соединительный или монтажный кабель подходят к сауне, или сквозь стены сауны, на высоте более 500 мм, они должны выдерживать при полной нагрузке температуру 170 °C. Приборы, устанавливаемые на высоте более 500 мм от уровня пола сауны, должны быть пригодными для использования при температуре 125 °C (маркировка T125).
- Кроме клемм питания каменки TRT70/TRT90 оснащены также клеммой (P), которая делает возможным управление электрическим нагревом (рис. 7). Управляющее напряжение передается от каменки, когда она включена. Кабель управления электронагревом подводят прямо к соединительной коробке каменки и дальше с помощью резинового кабеля, равного по сечению соединительному кабелю, к клеммнику.

### 3.3.1. Сопротивление изоляции электрокаменки


При проводимом во время заключительной проверки электромонтажа каменки измерении сопротивления изоляции может быть выявлена «утечка», что происходит благодаря впитыванию атмосферной влаги в изоляционный материал нагревательных элементов (транспортировка, складирование). Влага испарится в среднем после двух нагреваний каменки.

**Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.**

### 3.3.2. Установка пульта управления и датчиков (TRT70E, TRT90E)

- К пульту приложены более детальные инструкции по его креплению к стене.
- Установите датчик (WX248) на стену сауны, как показано на рис. 8. При установке каменки от стены далее, чем 100 мм, датчик должен быть установлен на потолке.

**Вентиляционное окно не должно охлаждать температурный датчик. См. рис. 5.**



**Рисунок 8. Установка датчиков (все размеры приведены в миллиметрах)**  
**Joonis 8. Anduri paigaldamine (kõik mõttmed millimeetrites)**

kui 1 000 mm leiliruumi p rrandast v i leiliruumi seinte sees, peavad nad koormuse all taluma v hemalt 170 °C (n iteks SSJ). P rrandast k rgemale kui 1 000 mm paigaldatud elektriseadmestik peab olema lubatud kasutamiseks temperatuuril 125 °C (markeering T125).

- Peale vooluvarustuse hendusklemmid on TRT70/TRT90-kerised varustatud hendusega (P), mis v imaldab k tmist juhtida (joonis 7). Sissel litamisel antakse toitepinge juhtimine keriselt edasi. K tmise juhtimise kaabel on too dud otse kerise henduskarpi ning seal k erise terminaaliblokki piki sama j medusega kummi isolatsiooniga kaablit, mis henduskaabelgi.

### 3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus

Elektripaigaldise l plikul kontrollimisel v ib kerise isolatsioonitakistuse m tmisel avastada "lekke". Selle p huseks on, et k tteelementide isolatsiooni materjal on imanud endasse hust niiskust (s il tamine, transport). P rast kerise paari kasutust see niiskus kaob.

**!ralita kerist vooluv rku l bi lekkevoolukaitse!**

### 3.3.2. Juhtimiskeskuse ja anduri paigaldamine (TRT70E, TRT90E)

- Koos juhtimiskeskusega saate t psemad juhisid selle kohta, kuidas keskus seina kinnitada.
- Paigaldage andur WX248 sauna seinale, nagu n idatud joonisel 8. Kui keris paigaldatakse seinast kaugemale kui 100 mm, peab anduri paigutama leiliruumi lakkे.

**!rge paigaldage hu juurdevoolu nii, et hu vool jahutaks temperatuuriandurit. Joonis 5.**

### 3.4. Установка каменки


См. рис. 9.

- Подключите к каменке кабели питания (▷ 3.3.).
- Установите каменку и выровняйте ее так, чтобы она стояла строго вертикально, с помощью регулируемых по высоте ножек.
- Чтобы прикрепить нагреватель к каркасу сауны, используйте крепежные наборы (2 шт.).

### 3.4. Kerise paigaldamine

Vt joonis 9.

- hendage kaablid kerisega (▷ 3.3.).
- Asetage keris kohale ja reguleerige see reguleeritavate jalga abil loodi.
- Kasutage kinnitusklambreid (2 tk) kerise hendamiseks sauna seintega.



**Рисунок 9. Установка каменки**  
**Joonis 9. Kerise paigaldamine**

### 3.5. Сброс защиты от перегрева

Если температура в сауне становится слишком высокой, предохранительное устройство отключит каменку от питания. После охлаждения печи устройство защиты от перегрева можно привести в исходное положение.

#### TRT70/TRT90

Положение кнопки сброса защиты от перегрева обозначено на маркировочной табличке с типом каменки. Защиту от перегрева можно сбросить, нажав кнопку сброса отверткой через отверстие в табличке (Рисунок 10). **Сброс защиты от перегрева может выполнять только лицо, имеющее право осуществлять подключение электрооборудования.**

Перед нажатием кнопки сброса необходимо выяснить причину перегрева. Возможны следующие причины:

- камни раскрошились исыпались внутри каменки
- каменка слишком долго находилась во включенном состоянии без пользования
- Датчик терmostата установлен не в том месте или сломан?
- каменка подверглась сильному удару или тряске.

#### TRT70E/TRT90E

Смотри инструкцию по эксплуатации выбранного пульта управления.

### 3.5. Iekuumenemise kaitse tagastamine

Kui sauna ruumi temperatuur muutub ohtlikult kõrgeks, katkestab lekuumenemiskaitse põsivalt kerise toite. Iekuumenemiskaitse saab ühendada põrast kerise jahtumist.

#### TRT70/TRT90


Iekuumenemiskaitsmee ühendusnupp on mõigitud kerise tõmbleebisel. Iekuumenemiskaitsmee saab ühendada vajutades kruvikeerajaga übi kleebise. (Joonis 10). **Lühendusnuppu peaks kasutama ainult kvalifitseeritud elektrik.**

Enne lühendusnupule vajutamist selgitada vaja liitumise põhjus:

- Kas kivid kivipesas on murenenedud ja tihenedenud?
- Kas keris on olnud kaua sees ja kasutamata?
- Kas termostaadi andur on paigast liikunud või katki?
- Kas keris on saanud kahjustust (näiteks transpordimisel)?

#### TRT70E/TRT90E

Vaadake valitud juhtimiskeskuse mudeli kasutusjuhiseid.



**Рисунок 10. Кнопка сброса защиты от перегрева**  
**Joonis 10. Iekuumenemise kaitse tagastamise nupp**



#### 4. VARAOSAT


#### 4. SPARE PARTS

#### 4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

#### 4. RESERVDELAR

#### 4. ERSATZTEILE

#### 4. VARUOSAD



Suosittelemme käytettävän vain valmistajan varaosia.

Använd endast tillverkarens reservdelar.

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Мы рекомендуем использовать только оригинальные запасные части.

Soovitame kasutada vaid valmistajatehase originaal varuosasid.

**HARVIA**

Harvia Oy  
PL12  
40951 Muurame  
Finland  
[www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)